40
M. med.
278
X

4. M. med. 278±

PHARMACOGNOSTISCHE TABELLEN

des

Pflanzenreichs.

Für angehende

Mediciner, Pharmaceuten und Droguiſten.

Herausgegeben

von

EMIL LEONHARD WILHELM WINCKLER.

Caſſel, 1849.
Verlag und Druck von H. Hotop.

528. a

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Vorwort.

Der Zweck gegenwärtiger Arbeit ist, den angehenden Herren Medicinern, Pharmaceuten und Droguisten die Abstammung der vielen Droguen und Pflanzen sowohl, als auch deren Classen, Ordnungen, Familien und Heimathsorte auf eine leichte und fassliche Weise ins Gedächtniss zurückzurufen.

Aus diesem Grunde glaube ich mit diesen in der inhaltlichen Art abgefassten pharmacognostischen Tabellen oben genannten Herren nützlich zu sein, und möge deshalb dieser kleine Versuch durch einige Anerkennung mir gelohnt werden.

Aschaffenburg, im September 1848.

Der Verfaſſer.

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ord-nung.	Familie.
AGARICUS ALBUS. (Boletus Laricis. Fungus Laricis.) Lerchenſchwamm.	Polyporus officinalis Fries.	Südeuropa; an alten Lerchenbäumen.	24	—	Hymenomycetes. (Schlauchſchichtpilze.)
AGARICUS CHIRURGORUM. (Fungus igniarius.) Feuerſchwamm.	Polyporus fomentar. Fr. Boletus fomentarius L.	Südeuropa.	24	—	Hymenomycetes. (Schlauchſchichtpilze.)
ALOË HEPATICA. Leber-Aloë.	Aloë vulgaris Lamark.	Ostindien und Aegypten.			
ALOË LUCIDA. Glänzende Aloë.	Aloë socotrina Lamark.	Afrika, Cap der guten Hoffnung.	6	1	Asphodeleae. (Aſphodeleen.)
ALOË SOCOTRINA. Socotriniſche Aloë.	Aloë perfoliata Linné.	Insel Socotora.			
AMMONIACUM. (Gummi ammoniacum.) Ammoniak. Amoniakgummi.	Dorema armeniacum Don. Ferula Ammoniacum Szowitz.	Persien und Armenien.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
AMYGDALAE AMARAE. Bittere Mandeln.	Amygdalus amara Tournefort.	Sicilien.	12	1	Amygdaleae. (Mandelbäume.)
AMYGDALAE DULCES. Süße Mandeln.	Amygdalus commun. L. Amygdalus dulcis L.	Nordafrika und Syrien.	12	1	Amygdaleae. (Mandelbäume.)
AMYGDALAE VIRIDES. (Fabae s. Nuculae Pistaceae.) Grüne Mandeln. Piſtaciabohnen. Pimpernüſſe.	Pistacia vera L.	Afrika und Südeuropa.	22	5	Pistacieae. (Piſtacieen.)
AMYLUM. Stärkmehl. Amylum. Amidon.	Triticum vulgare Villars.	Thal des Jordans in Palaestina.	3	2	Gramineae. (Gramineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
AMYLUM CURCUMAE INDICAE. Indianiſches Stärkmehl. (Tikor.)	Curcuma angustifolia Roxb. Curc. leucorrhiza Roxb.	Ostindien.	1	1	Amomeae. (Amomeen.)
AMYLUM MARANTAE AMERICANUM. Amerikaniſches Stärkmehl. Arrow-Root.	Maranta arundinacea L. et Willd. Mar. indica Tussac.	Südamerika und Ostindien.	1	1	Scitamineae. (Scitamineen.)
ANTOPHYLLI. Mutternelken.	Caryophyllus aromat. L. Eugenia caryophyllata Thunberg.	Auf den mollucki-schen Inseln.	12	1	Myrtaceae. (Myrtaceen.)
ASA FOETIDA. (Stercus diaboli.) Stinkaſant. Teufelsdreck.	Ferula Asa foetida Linné.	Persien.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
AVENA EXCORTICATA. Hafergrütze.	Avena sativa L.	Unbekannt. (Culturpflanze.)	3	2	Gramineae. (Gramineen. Gräſer.)
BACCAE ALKEKENGI Juden- oder Blaſenkirſchen.	Physalis Alkekengi L.	Europa.	5	1	Solaneae. (Nachtſchatten.)
BACCAE BERBERIDIS. Berberitzenbeeren.	Berberis vulgaris L. Berberis iritabilis Salisbury.	Kleinasien und Europa.	6	1	Berberideae. (Berberideen.)
BACCAE EBULI. Attichbeeren.	Sambucus Ebulus L.	Deutschland.	5	3	Viburneae s. Sambucineae. (Viburneen. Sambucineen.)
BACCAE HEDERAE ARBOREAE. Epheubeeren.	Hedera Helix L.	Europa.	5	1	Hederaceae. (Hederaceen.)
BACCAE JUNIPERI. Wachholderbeeren.	Juniperus communis L.	Europa.	22	9	Cupressineae. (Cupreſſineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
BACCAE LAURI. Lorbeeren.	Laurus nobilis L.	Die Gegend des mittelländischen Meeres.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
BACCAE MYRTILLORUM. Heidel- oder Bickbeeren.	Vaccinium Myrtillus L.	Europa.	8	1	Vaccineae. (Vaccineen.)
BACCAE OXYCOCCOS. Moosbeeren.	Vaccinium Oxycoccos L.	Europa.	8	1	Vaccineae. (Vaccineen.)
BACCAE RHAMNI CATHARTICAE. (Baccae Spinae Cervinae.) Kreuzdornbeeren.	Rhamnus cathartica Linné.	Deutschland.	5	1	Rhamneae. (Rhamneen.)
BACCAE RIBIUM. (Bac. Ribesiorum rubrorum.) Johannisbeeren.	Ribes rubrum Linné.	Schweden und Sicilien.	5	1	Grossularieae. (Groſſularieen.)
BACCAE RUBI-IDAEI. Himbeeren.	Rubus idaeus Linné.	Deutschland.	12	3	Dryadeae. (Dryadeen).
BACCAE RUBI-VULGARIS. Brombeeren.	Rubus fruticosus Linné.	Europa.	12	3	Dryadeae. (Dryadeen.)
BACCAE SAMBUCI. Hollunder- oder Flieder-beeren.	Sambucus nigra Linné.	Südeuropa.	5	3	Viburneae. (Viburneen.)
BACCAE SOLANI QUADRIFOLII. (Bacc. Paridis quadrifolii.) Parisbeeren.	Paris quadrifolia Linné.	Deutschland.	8	4	Smilaceae. (Smilaceen.)
BACCAE TAXI. Taxusbeeren.	Taxus baccata Linné.	Südeuropa.	16	9	Taxineae. (Taxineen).

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ord-nung.	Familie.
BACCAE VITIS IDAEAE. Preißel- oder Kronsbeeren.	Vaccinium Vitis Idaea Linné.	Europa.	8	1	Vaccineae. (Vaccineen.)
BALSAMUM CANADENSE. (Terebinthina canadensis.) Canadiſcher Balſam oder Canad. Terpenthin.	Abies canadensis L. Abies balsamea.	Südeuropa und Asien.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
BALSAM. CARPATHICUM. (Bals. Libani. Terebinthina carpathica. Carpath. Balſ. od. Terpenth.	Pinus Cembra Linné.	Südeuropa.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
BALSAMUM COPAIVAE. (Balsam. de Copaiba.) Copaivabalſam.	Copaifera officin. Humb. et Kunth. und noch 12 andere Arten.	In Brasilien einheimisch.	10	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
BALSAMUM DE MECCA. (Bals. gileadense.) Mecca-Balſam.	Balsamodendron gileadense Kunth. Amyris gileadense L.	Arabien. Culturpflanze Aegyptens.	8	1	Amyrideae. (Amyrideen.)
BALSAMUM DE TOLU. Bals. tolutanum. Tolubalſam.	Myroxylon Toluiferum Richard. Myrospermum Toluifer. Spreng.	Südamerika.	10	1	Papilionaceae. (Schmetterlings-blüter.)
α. BALS. INDICUM ALBUM. (Bals. peruvianum album.) Weißer Perubalſam.					
β. BALS PERUVIANUM SICCUM. (Bals. indic. alb. sicc. Opobalsamum sicc. Weißer trockner peruvianiſcher oder indiſcher Balſam.	Myroxylon peruiferum Linné. Myrospermum peruiverum De Candolle.	Mexico, Peru und Neugranada.	10	1	Papilionaceae. (Schmetterlingsblüter.)
BALSAMUM PERUVIANUM. (Balsam. indic. nigrum.) Schwarzer Perubalſam.					
BALSAMUM MARIAE. (Tacamahaca bourbonnensis.) Marienbalſam. Tacamahac. von Bourbon.	Calophyllum Inophyllum L. Calophyllum Tacamahaca Willdenow.	Bourbon.	8	1	Burseraceae. (Burſeraceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
BALSAMUM NUCISTAE. (Oleum Nucistae.) Muscatbalſam.	Myristica aromatica Lamark. Myrist. moschata Willd. Myrist. officinal. Linné.	Molucken.	16	7	Myristiceae. (Myriſticeen.)
BDELLIUM. (Gummi Bdellii.) Afrikaniſches Bdellium.	Heudelotia africana Guillem et Perottet. Amyris Nyoutout Adans.	Senegambien in Westafrika.	8	8	Amyrideae. (Amyrideen.)
BENZOË. (Gummi Benzoës. Asa dulcis.) Resina Benzoës. Benzoë.	Styrax Benzoïn Driander.	Sumatra, Borneo und Java.	10	1	Styraceae. (Styraceen.)
BEZETTA COERULEA. Blaue Schminklappen. (Tourneſol.)	Crozophora tinctoria Ad. Jussien. Croton tinctorium Linné.	Am mittelländischen Meere.	21	5	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
BOLETUS CERVINUS. (Fungus cervinus.) Hirſchtrüffel. Hirſchbrunſt.	Elaphomyces granulatus Fries. Lycoperdon cervinum L.	Deutschlands Waldungen.	24	—	Gasteromycetes. (Balgpilze.)
BOLETUS SALICIS. (Fungus Salicis.) Weiden- oder Veilchenſchwamm.	Polyporus suaveolens Fries. Boletus suaveol. Pers.	Deutschland; an Weidenbäumen.	24	—	Hymenomycetes. (Schlauchſchichtpilze.)
BOVISTA. (Fungus Chirurgorum.) Boviſt.	Lycoperdon Bovista L. Lycop. caelatum Fries. Bovista nigrescens Pers.	Deutschland; auf Wiesen, Viehtriften etc.	24	—	Gasteromycetes. (Balgpilze.)
CAMPHORA JAPONICA. Japaniſcher Campher.	Cinnamomum Camphora Nees. Laurus Camphora L.	China und Japan.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CAMPHORA SUMATRANA. Sumatra- oder Borne-Kampher.	Dryobalanops Camphora Colebrooke.	Sumatra und Borneo.	13	1	
CANELLA ALBA. (Can. dulcis. Costus dulcis). Weißer Zimmt.	Canella alba Murray. Winterania Canella L.	Auf den Antillen und Jamaica.	16	9	Canellaceae. (Canellaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CAPITA PAPAVERIS. Mohnköpfe.	Papaver somniferum Linné.	Unbekannt. (Culturpflanze.)	13	1	Papaveraceae. (Papaveraceen.)
CARANNA. (Resina Carannae.) Caranna.	Bursera acuminata Willdenow.	Auf den Antillen in Westindien.	6	1	Burseraceae. (Burſeraceen.)
CARDAMOMUM LONGUM. Lange Cardamomen.	Elettaria Cardamomum medium Nees. Alpinia Cardamomum med. Roxbourgh.	Auf den Gebirgen von Silhet und Coromandel.	1	1	Scitamineae. (Scitamineen.)
CARDAMOMUM MEDIUM. Mittlere Cardamomen.					
CARDAMOMUM MAJUS. Große Cardamomen.	Amomum angustifolium Sonnerat.	Madagascar.	1	1	
CARDAMOMUM MINUS. Kleine Cardamomen.	Ellettaria Cardamom. White. Amomum repens Willd.	Gebirgen von Malabar.	1	1	
CARDAMOM. ROTUNDUM. Runde Cardamomen.	Amomum Cardamom. Linné.	Sumatra u. Java.	1	1	
CARICAE. (Caricae pingues et minores.) Feigen.	Ficus Carica Linné.	Kleinasien, Afrika und Südeuropa.	23	3	Urticineae. (Urticineen.)
CARYOPHYLLI AROMATICI. Gewürznelken.	Caryophyllus aromat. L. Eugenia caryophyllata Thunberg.	Molucken. (Culturpflanze der Antillen.)	12	1	Myrtaceae. (Myrtaceen.)
CASSIA CARYOPHYLLATA. Nelkenrinde oder Nelken-kaſſie.	Dicypellium caryophyllatum Nees. Persea caryophyllata Martius.	Brasilien.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CASSIA CINNAMOMEA. Zimmet-Caſſie.	Cinnamom. aromat. Nees. Cinnamomum Cassia Blume.	China.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CASSIA FISTULA. Röhren-Caſſie.	Bactyrilobium Fistula Willd. Cassia Fistula L.	Afrika, Aegypten etc.	10	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
CASSIA LIGNEA. (C. Xylocassia.) Cinnamomum malabaricum. Holz-Zimmet. Holz-Caſſie. Malabariſcher Zimmet.	Laurus Cassia Linné.	Ceylon.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CASTANEAE EQUINAE. Roß-Kaſtanien.	Aesculus Hippocastanum Linné.	Nordindien und Persien.	7	1	Hyppocastaneae. (Hyppokaſtaneen.)
CATECHU. (Catechu de Bombay.) Catechu. Bombay-Catechu.	Acacia Catechu Willd. Mimosa Catechu L.	Ostindien und Koromandel.	16	10	Mimoseae. (Mimoſeen.)
CERASA ACIDA. Schwarze ſaure Kirſchen.	Cerasus acidus Gaertn. Prunus Cerasus L.	Kleinasien. (Ueberall kultivirt.)	12	1	Amygdaleae. (Amygdaleen.)
CERASA DULCIA NIGRA. Schwarze ſüße Kirſchen.	Cerasus Avium Mönch. Prunus Avium L.	Deutschland. (Ueberall kultivirt.)	12	1	Amygdaleae. (Amygdaleen.)
CINNAMOMUM ACUTUM. (Cinnamom. ceylanicum.) Ceyloniſcher Zimmt.	Cinnamomum ceylanicum Nees. Laurus Cinnam. L.	Ceylon.	10	1	Laurineae. (Laurineen.)
CINNAM. BRASILIENSE. Braſilianiſcher Zimmt.	Dieselbe Abstammung wie bei Cinnamomum acutum. (An verschiedene Orte verpflanzt.)	Brasilien.	10	1	Wie bei Laur. Cinnamomum L.
CINNAM. CAJENNENSE. Cajenne-Zimmt.		Guiana.			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CINNAMOM. JAVANICUM. Javaniſcher Zimmt.	Dieselbe Abstammung wie bei Cinn. acutum. (An verschiedene Orte verpflanzt.)	Java.	10	1	Wie bei Laur. Cinnamomum.
CINNAMOM. SUMATRANUM. Sumatra-Zimmt.		Sumatra.			
CITREA. (Poma Citri.) Citronen.	Citrus medica Linné.	Asien.	18	—	Aurantieae s. Hesperideae. (Aurantieen oder Hesperideen.)
COLOCYNTHIDES AEGYPTIACAE et CYPRICAE. Aegyptiſche und cypriſche Coloquinten.	Cucumis Colocynthis L. Cucumis officinalis Schrader.	Griechische Inseln und Kleinasien.	16	4	Cucurbitaceae. (Cucurbitaceen.)
COLOPHONIUM. Geigenharz.	Larix europaea De candolle. Pinus Larix L.	Südeuropa und Asien.	21	9	Coniferae. (Coniferen).
COPAL. (Resina Copal.) Copal.	Vouapa phaseolocarpa. Hayne.	Guinea's Küste.	3	1	Cesalpineae. (Caeſalpineen.)
CORTEX ADSTRINGENS BRASILIENSIS. Aſtringirende Rinde aus Braſilien.	Acacia Jurema Martius.	Brasilien.	16	10	Mimoseae. (Mimoſeen.)
CORTEX ALCORNOQUE. (Cort. Chabarro.) Alkornoquerinde.	Byrsonima crassifolia De Cand. Malpighia crassifolia et Mourella Aubl.	Guinea u. Cajenne.	10	3	Malpighineae. (Malphigineen.)
CORTEX ALYXIAE AROMATICAE. Aromatiſche Alyxienrinde.	Alyxia Reinwardtii Blume. Alyxia aromat. Reinw.	Java.	5	2	Apocyneae. (Apocyneen.)
CORTEX ANGUSTURAE. Anguſturarinde.	Galipea officinalis Hancock.	Columbien.	5	5	Diosmeae. (Diosmeen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CORTEX ANGUSTURAE SPURIUS. Falſche Anguſturarinde.	Strychnos Nux vomica Linné.	Ostindien und Koromandel.	5	1	Strychneae. (Strychneen.)
CORTEX AURANTIORUM et C. AUR. CURASSAVIENSIS. Pomeranzenſchale u. Curaſſaviſche Pomeranzenſchale.	Citrus Aurantium Linné.	China.	18	—	Aurantieae. (Aurantieen.)
CORTEX BEBEERU. Bebeerurinde.	Nectandra Rodiaei Schomburgk.	Demarara.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CORTEX BERBERIDIS. Berberitzenrinde.	Berberis vulgaris L. Berberis irritabilis Salisbury.	Kleinasien. Europa.	6	1	Berberideae. (Berberideen.)
CORTEX CAPPARIDIS. Kappernrinde.	Capparis spinosa Linné.	Südeuropa und Nordafrika.	13	1	Cappárideae. (Cappárideen.)
CORTEX CASCARILLAE. (Cort. Eluteriae.) Cascarillrinde.	Croton Eluteria Schwtz. Cr. Eleutheria Wright. Clutia Eluteria L.	Jamaica u. Westindien.	21	8	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
CORTEX CEDRELAE FEBRIFUGAE. Cedrelarinde.	Cedrela febrifuga Blum. Cedrela Surena Reinwardt.	Java und Koromandel.	5	1	Cedreleae. (Cedreleen.)
CORT. CHINAE CARIBAEUS. (C. Chinae jamaicensis.) Caraibiſche oder Jamaikaniſche Fäberrinde.	Exostemma caribaeum.	Jamaica.			
CORTEX CHINAE REGIUS. (C. Ch. flavus.) Chin. Calisaya. Königs-China od. Caliſaya oder gelbe Chinarinde.	Cinchona angustifolia v. Schlechtendal. Cinch. cordifolia Hayne.	Calisaya.	5	1	Rubiaceae. (Rubiaceen.)
CORTEX CHINAE FUSCUS. (China Huanuco s. Guanuco.)	Cinchona glandulifera. Virey & Fée. ?	Huanuko.			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CORTEX CHINAE RUBER. (China rubra; hispanica; colorata.) Rothe Chinarinde.	Cinchona oblongifolia Hayne. ?	Cadix.	5	1	Rubiaceae. (Rubiaceen.)
CORTEX CITRI. Citronenſchale.	Citrus medica L.	Asien.	18	—	Aurantieae. (Aurantieen.)
CORTEX COLHER. (Pao de Colher.) Colherrinde.	Soll von einer Acacia abstammen?	Brasilien.	—	—	
CORTEX COPALCHI. (Cort. Copalke.) Copalchirinde. Mexicaniſche Bitterrinde.	Croton Pseudochina Schlechtendal.	Mexico.	21	8	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
CORTEX CRYPTOCARIAE PRETIOSAE. Edle Cryptocarienrinde.	Mespilodaphne pretiosa Nees. Cryptocaria praetiosa Mart.	Para.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CORTEX CULILAWANI PAPUANUS. Papuaniſche Culilawan-rinde.	Cinnamomum Xantho-neurum Blume.	Papuaniſche Inseln.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CORTEX CULILAWANI VERUS. Echte Culilawanrinde.	Cinnamomum Culilawan Nees. Laurus Culilawan L.	Amboina auf den moll. Inseln.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CORTEX CUPRESSI. Cypreſſenrinde.	Cupressus semper-virens L.	Asien.	21	5	Coniferae. (Conifereen.)
CORTEX ENCACIAE. (Casca de Encaciae.) Encaciarinde.	Unbekannt.	Brasilien.	—	—	Unbekannt.
CORTEX ESENBECKIAE FEBRIFUGAE. Eſenbecksrinde.	Esenbeckia ſebriſuga Mart. Evodia ſebriſuga St. Hil.	Rio-Janeiro.	4	1	Diosmeae. (Diosmeen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CORTEX FRAXINI. Eſchenrinde.	Fraxinus excelsior Linné.	Europa und Asien.	3	1	Fraxineae. (Fraxineen.)
CORTEX GEOFFROYAE JAMAICENSIS. Jamaikaniſche Wurmrinde.	Geoffroya jamaicensis Murray. G. inermis Wright.	Jamaica.	17	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
CORTEX GEOFFROYAE SURINAMENSIS. Surinamiſche Wurmrinde.	Geoffroya surinamensis Murray.	Surinam			
CORTEX GNIDII. Seidelbaſtrinde.	Daphne Gnidium Linné.	Südfrankreich; Italien etc.	8	1	Thymeleae. (Thymeleen.)
CORTEX GRANATORUM. (Cort. Malicorium.) Granatſchalen.	Punica Granatum Linné.	Afrika u. Orient.	12	1	Granateae. (Granateen.)
CORTEX RADICIS GRANATI. Granatwurzelrinde.					
CORTEX GUAJACI. Guajacrinde.	Guajacum officinale L.	Westindien.	10	1	Zygophylleae. (Zygophylleen.)
CORTEX HIPPOCASTANI. Roß-Kaſtanienrinde.	Aesculus Hippocastanum L.	Nordindien und Persien.	7	1	Hyppocastaneae. (Hyppocaſtaneen.)
CORTEX LAUREOLAE. Seidelbaſtrinde.	Daphne Laureola Linné.	Südeuropa.	8	1	Thymeleae. (Thymeleen.)
CORTEX LIGNI TIMOR. Timorrinde.	Strychnos muricata Kosteletzky.	Timor.	5	1	Strychneae. (Strychneen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CORTEX MAGELLANICUS. (Cort. Winteranus.) Magellaniſche Rinde.	Drimys Winteri Forster. Wintera aromatica Murray.	Chili u. Brasilien.	13	4	Magnoliaceae. (Magnoliaceen.)
CORTEX MALABATHRI. Mutterzimmt.	Cinnamomum Tamala Nees. Persea Tamala Spreng.	Ostindien.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CORTEX MELAMBO. (Cort. Malambo.) Melamborinde.	Drimys granatensis L. Wintera granatensis Murray.	Brasilien und Neugranada.	13	4	Magnoliaceae. (Magnoliaceen.)
CORTEX MASSOY. Maſſoyrinde.	Cinnamomum Kiamis Nees. ? Cinn. Burmanni Blume.	Java.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CORTEX MEZEREI. Officinelle Seidelbaſtrinde.	Daphne Mezereum Linné.	Europa und Sicilien.	8	1	Thymeleae. (Thymeleen.)
CORTEX MONESIAE. Moneſiarinde.	Chrysophyllum glycyphlaeum Casaretti.	Rio-Janeiro.	5	1	Sapoteae. (Sapoteen.)
CORTEX NUCUM JUGLANDIS VIRIDIS. Grüne Wallnußſchale.	Juglans regia L.	Persien.	21	8	Juglandeae. (Juglandeen.)
CORTEX OLEAE. Olivenrinde.	Olea europaea L.	Asien und Afrika.	2	1	Oleïneae. (Oleïneen.)
CORTEX PARATODO. (Cort. Paratudo.) Paratodorinde.	Canella axillaris Martius.	Brasilien.	16	9	Canellaceae. (Cannellaceen.)
CORTEX PRUNI PADI. Ahl-Kirſchenrinde.	Cerasus Padus Decand. Prunus Padus L.	Deutschland.	12	1	Amygdaleae. (Amygdaleen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CORTEX QUASSIAE JAMAICENSIS. Jamaikaniſche Bitterrinde.	Picraena excelsa Lindley. Quassia excelsa Swarz.	Jamaica.	10	1	Simarubeae. (Simarubeen.)
CORTEX QUASSIAE SURINAMENSIS. Surinamiſche Bitterrinde.	Quassia amara Linné.	Brasilien und Westindien.	10	1	Simarubeae. (Simarubeen.)
CORTEX QUERCUS. Eichenrinde.	Quercus Robur Willd. Querc. peduncul. Willd. Querc. sessiliflora Sm.	Deutschland.	21	8	Amentaceae. (Amentaceen.)
CORTEX QUERCUS TINCTORIAE. Quercitronenrinde.	Quercus tinctoria Michaux.	Nordamerika.	21	8	Amentaceae. (Amentaceen.)
CORTEX RATANHIAE. Ratanhiarinde.	Krameria triandra Ruiz et Pavon.	Peru.	4	1	Krameriaceae. (Krameriaceen.)
CORTEX RHAMNI CATHARTICAE. Kreuzdornrinde.	Rhamnus cathartica Linné.	Deutschland.	5	1	Rhamneae. (Rhamneen.)
CORTEX RHAMNI FRANGULAE. Faulbaumrinde.	Rhamnus Frangula Linné.	Deutschland.	5	1	Rhamneae. (Rhamneen.)
CORTEX SALICIS. Weidenrinde.	Salix purpurea L.	Deutschland.	2	1	Salicineae. (Salicineen.)
CORTEX SALICIS LAUREA. Lorbeer-Weidenrinde.	Salix fragilis L. Sal. pentandra L.	Deutschland.	2	1	Salicineae. (Salicineen.)
CORTEX SAMBUCI. Hollunderrinde.	Sambucus nigra. Linné.	Europa.	5	3	Viburneae. (Viburneen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CORTEX SAMBUCI AQUATICI. Waſſer=Schwelkenrinde.	Viburnum Opulus Linné.	Deutschland.	5	3	Viburneae. (Viburneen.)
CORTEX SASSAFRAS. Saſſafrasrinde.	Sassafras officinalis Nees. Laurus Sassafras L. Persea Sassafr. Sprengl.	Pensylvanien.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CORTEX SEBIPIRAE. (Cort. Sipopirae.) Sebipirarinde.	Sebipira major Martius.	Bahia.	10	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
CORTEX SIMARUBAE. Simaruba oder Stuhrrinde.	Quassia Simaruba L. Simaruba off. De C.	Jamaika und Guiana.	10	1	Simarubeae. (Simarubeen.)
CORTEX SINTOC. Sintocrinde.	Cinnamomum javanicum Blume.	Java, Borneo und Sumatra.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
CORTEX SOYAMIDAE. Soyamidarinde.	Swietenia febrifuga Linné.	Ostindien.	16	8	Cedreleae. (Cedreleen.)
CORTEX TAMARISCI GALLICI. Franzöſiſche Tamariskenr.	Tamarix gallica L.	Südeuropa und Kleinasien.	5	3	Tamariscineae. (Tamariscineen.)
CORTEX TAMARISCI GERMANICI. Deutſche Tamariskenrinde.	Tamarix germanica L. Myricaria germanica Desveaux.	Deutschland.			
CORTEX TAXI. Taxusrinde.	Taxus baccata Linné.	Südeuropa.	16	9	Taxineae. (Taxineen.)
CORTEX THYMIAMATIS. Weihrauchrinde.	Styrax officinalis Linné.	Europa und Arabien.	10	1	Styraceae. (Styraceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
CORTEX TULIPIFERAE. Tulpenbaumrinde.	Liriodendron tulipifera Linné.	Nordamerika.	13	6	Magnoliaceae. (Magnoliaceen.)
CORTEX ULMI INTERIOR. Ulmenrinde.	Ulmus campestris Willd. Ulm. effusa Willd.	Deutschland.	5	2	Ulmaceae. (Ulmaceen.)
CROCUS. Saffran.	Crocus sativus Linné.	Kleinasien und Griechenland.	3	1	Irideae. (Irideen.)
CUBEBAE. (Baccae Cubebae.) Cubeben.	Piper Cubeba L.	Java.	3	1	Piperaceae. (Piperaceen.)
CUCUMIS ASININUS. Spring-Gurke oder Eſels-Kürbis.	Ecbalium agreste Reichenbach. Momordica Elaterium L.	Südeuropa. Culturpflanze in Gärten.	16	4	Cucurbitaceae. (Cucurbitaceen.)
DACTYLI. (Palmula s. Tragemata. Dact. alexandrini. Dactyl. barbarici.) Datteln. Alexandriniſche und Berberiſche Datteln.	Phoenix dactylifera Linné.	Afrika und Asien.	6	3	Palmeae. (Palmeen.)
ELEMI. (Elemi occidentale.) Weſtindiſche Elemi.	Icica heptaphylla Aublet. Icica Icicaraba Decand. Amyris ambrosiaca Willd.	Brasilien.	8	1	Burseraceae. (Burſeraceen.)
FABA LIBIDIBI. (*Siliqua* Libidibi.) Libidi-Bohne oder Schote.	Caesalpinia Coriaria Willd.	Südamerika.	10	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
FABA PICHURIM MAJOR. Große Pichurimbohne.	Nectandra Puchuri major Nees. Ocotea Puchury major Martius.	Brasilien.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
FABA PICHURIM MINOR. Kleine Pichurimbohne.	Nectandra Puchury minor Nees. Ocotea Puchury minor Martius.				

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
FABAE FEBRIFUGAE. (Fabae Sancti Ignatii.) Ignatiusbohnen.	Ignatia amara L. Strychnos Ignatii Bergius.	Philippinische Inseln.	5	1	Strychneae. (Strychneen.)
FABAE de TONCA. (Fabae de Tonco.) Holländiſche Tonkabohne.	Dipterix odorata Willd. Coumarouna odorata Aublet.	Guiana.	17	6	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
FARINA SECALIS. Roggenmehl.	Secale cereale L.	(Vaterland unbek.) Bekannte Culturpflanze.	3	2	Gramineae. (Gramineen.) (Gräſer.)
FARINA SEMINIS LINI. Leinſamenmehl.	Linum usitatissimum Linné.	Europa's Culturpflanze.	5	1	Lineae. (Lineen.)
FARINA TRITICI. Waizenmehl.	Triticum vulgare Villars.	Palaestina.	3	2	Gramineae. (Gramineen.)
FLORES ABSINTHII. Wermuthblumen.	Artemisia Absinthium L. Absinthium vulgare Lamark.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLORES ACACIARUM. (Flores Pruni silvestris.) Schlehenblüthen.	Prunus spinosa Linné.	Europa.	12	1	Amygdaleae. (Amygdaleen.)
FLORES AGNI CASTI. Keuſchlammblumen.	Vitex Agnus castus Linné.	Südeuropa.	14	2	Verbenaceae. (Verbenaceen.)
FLORES ANTHOS. (Flor. Rosmarini.) Rosmarinblumen.	Rosmarinus officinalis Linné.	Gibraltar bis Kleinasien.	2	1	Labiatae. (Labiaten.)
FLORES ARNICAE. Wohlverleiblumen.	Arnica montana Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
FLORES AURANTII. (Flores Naphae.) Pomeranzenblüthen.	Citrus Aurantium Linné.	China.	18	—	Aurantieae. (Aurantieen.)
FLORES BELLIDIS. Masliebenblumen.	Bellis perennis Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLORES CALENDULAE. Ringelblumen.	Calendula officinalis Linné.	Südeuropa.	19	4	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLORES CARTHAMI. Saflor.	Carthamus tinctorius Linné.	Aegypten. Ostindien.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLORES CASSIAE. (Clavelli Cinnamomi.) Zimmetblüthen.	Cinnamomum Loureirii Nees. Laurus Cinnamomum Loureiro.	Cochinchina.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
FLORES CHAMOMILLAE ROMANAE. Römiſche Kamillen.	Anthemis nobilis Linné.	Südeuropa und Frankreich.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLORES CHAMOMILLAE VULGARIS. Gemeine Kamillen.	Matricaria Chamomilla L.	Europa.			
FLORES COLCHICI. Zeitloſenblumen.	Colchicum autumnale Linné.	Deutschland.	6	3	Colchiaceae. (Colchiaceen.)
FLORES CYANI. Blaue Kornblumen.	Centaurea Cyanus Linné.	Europa.	19	3	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLORES DIGITALIS. Purpur-Fingerhutblumen.	Digitalis purpurea Linné.	Deutschland.	14	2	Scrophularineae. (Scrophularineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
FLORES FARFARAE. Huflattigblumen.	Tussilago Farfara Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLORES GRANATORUM. (Fl. Balaustiorum.) Granatblumen.	Punica Granatum Linné.	Afrika.	12	1	Granateae. (Granateen.)
FLORES HEPATICAE NOBILIS. Edelleberkrautblumen.	Anemone hepatica L.	Deutschland.	13	6	Ranunculaceae. (Ranunculaceen.)
FLORES JASMINI. Jasminblumen.	Jasminum officinale L. Jasmin. Sambac. Vahl. Jasmin. grandiflorum L.	Europa u. Orient.	2	1	Jasmineae. (Jasmineen.)
FLORES LAMII ALBI. (Fl. Urticae mortuae.) Taubneſſelblumen.	Lamium album Linné.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
FLORES LAVENDULAE. Lavendelblumen.	Lavandula latifolia Ehrh. L. angustifolia Ehrh.	Südeuropa und Nordafrika.			
FLORES LILII ALBI. Weiße Lilienblumen.	Lilium candidum Linné.	Syrien und Palaestina.	6	1	Liliaceae. (Liliaceen.)
FLORES LILIORUM CONVALLIUM. Maiblumen.	Convallaria majalis Linné.	Deutschland.	6	1	Smilaceae. (Smilaceen.)
FL. MALVAE ARBOREAE. (Fl. Malvae hortensis.) Stockroſen.	Althaea rosea Cavanilles. Alcea rosea Linné.	Orient.	16	10	Malvaceae. (Malvaceen.)
FLORES MALVAE MAJORIS. Große Käs-Pappelblumen.	Malva silvestris L.	Deutschland.	16	10	Malvaceae. (Malvaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
FLORES MALVAE MINORES. Kleine Käs-Pappelblumen.	Malva rotundifolia Linné.	Deutschland.	16	10	Malvaceae. (Malvaceen.)
FLORES MILLEFOLII. Schaf-Garbenblumen.	Achillea millefolium L.	Europa und Asien.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLORES MILLEFOLII NOBILIS. Edle Schaf-Garbenblumen.	Achillea nobilis Linné.	Böhmen, Sachsen und Italien.			
FLORES PAEONIAE. Pfingſtroſenblumen.	Paeonia off. Gouan. Paeonia peregrina DC. Paeon. commun. Bauhin.	Südeuropa.	13	3	Paeoniaceae. (Paeoniaceen.)
FLORES PERSICORUM. Pfirſichblüthen.	Persica vulgaris DC. Amygdalus Persica L.	Asien.	12	1	Amygdaleae. (Amygdaleen.)
FLORES PRIMULAE VERIS. Schlüſſelblumen.	Primula off. Jacq. Primula veris L.	Deutschland.	5	1	Primulaceae. (Primulaceen.)
FLORES PTARMICAE. Wilde Bertramsblumen.	Ptarmica vulgaris DC. Achillea Ptarmica L.	Europa und Sibirien.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLOR. RANUNCULI ALBI. Weiße Wald-Hahnenfuß-Blumen.	Anemone nemorosa L.	Deutschland.	13	6	Ranunculaceae. (Ranunculaceen.)
FLORES RHOEADOS. (Flor. papaveris rubri.) Klatſch- oder Klapproſen.	Papaver Rhoeas Linné.	Europa.	13	1	Papaveraceae. (Papaveraceen.)
FLORES ROSARUM INCARNATARUM. (Flor. Ros. pallidarum.) Rothe Roſenblüth. (Blätter.)	Rosa centifolia Linné.	Caucasus.	12	3	Rosaceae. (Roſaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
FLORES ROSARUM RUBRARUM. Franzöſiſche Roſenblüthen-Blätter.	Rosa gallica Linné.	Südfrankreich und Caucasus.	12	3	Rosaceae. (Roſaceen.)
FLORES SAMBUCI. Hollunder- oder Flieder-Blumen.	Sambucus nigra L.	Europa.	5	3	Viburneae. (Viburneen.)
FLORES STOECHADIS ARABICAE. Arabiſche Stöchasblüthen.	Lavandula Stoechas Linné.	Archipelagus und Nordafrika.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
FLORES STOECHADIS CITRINAE. Sandruhrblumen.	Helichrysum arenarium De Candolle. Gnaphalium arenarium Linné.	Deutschland und Persien.			
FLORES STOECHADIS NEAPOLITANAE. Neapolitaniſche Ruhrblumen.	Helichrys. Stoechas DC. Gnaphalium Stoechas L.	Südeuropa und Nordafrika.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
FLORES TANACETI. Rainfarrnblumen.	Tanacetum vulgare Linné.	Europa.			
FLORES TILIAE. Lindenblüthen.	Tilia grandiflora Ehrh. T. parviflora Hayne. T. europaea Linné.	Europa.	13	1	Tiliaceae. (Tiliaceen.)
FLORES TRIFOLII ALBI. Weiße Kleeblumen.	Trifolium repens Linné.	Europa. (Culturpflanze.)	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
FLORES VERBASCI. Wollkrautblumen.	Verbascum Tapsus. Schrader.	Europa.	5	1	Scrophularineae. (Scrophularineen.)
FLORES VIOLARUM. (Flor. Violariae.) Veilchenblumen.	Viola odorata Linné.	Europa und Asien.	5	1	Violarieae. (Violarieen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
FOLIA ANTHOS. (Folia s. Herba Rosmarini.) Rosmarinblätter; Kraut.	Rosmarinus officinalis Linné.	Gibraltar und Kleinasien.	2	1	Labiatae. (Labiaten.)
FOLIA AURANTII. Pomeranzenblätter.	Citrus aurantium Linné.	China.	18	—	Aurantieae. (Aurantieen.)
FOLIA BUCCO. (Fol. Buchu.) Bucco- od. Buchu-Blätter.	Diosma crenata L. D. odorata De Cand. D. seratifolia Vent.	Vorgebirge der guten Hoffnung.	5	1	Diosmeae. (Diosmeen.)
FOLIA HEDERAE ARBOREAE. Epheublätter.	Hedera Helix L.	Europa.	5	1	Hederaceae. (Hederaceen.)
FOLIA ILICIS AQUIFOLII. Stechpalmenblätter.	Ilex aquifolium Linné.	Europa.	4	1	Aquifoliaceae. (Aquifoliaceen.)
FOLIA INDI. (Fol. Malabathri.) Indische Blätter.	Cinnamomum Tamala Nees. Persea Tamala Spreng.	Ostindien.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
FOLIA JUGLANDIS. Wallnußblätter.	Juglans regia Linné.	Persien. (Ueberall cultivirt.)	21	8	Juglandeae. (Juglandeen.)
FOLIA JUNIPERI. Wachholderblätter.	Juniperus communis Linné.	Europa.	22	9	Coniferae. (Coniferen.)
FOLIA LAURI. Lorbeerblätter.	Laurus nobilis Linné.	In den Ländern am mittelländ. Meere.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
FOLIA LAURO-CERASI. Kirsch-Lorbeerblätter.	Cerasus Lauro-Cerasus Loiseleur. Prunus Lauro-Cerasus L.	Kleinasien und Europa.	12	1	Amygdaleae. (Amygdaleen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
FOLIA MATICAE. (Herb. Maticae.) Matico oder Matica.	Piper asperifolium Ruiz et Pavon.	Guiana.	3	1	Piperaceae. (Piperaceen.)
FOLIA OLEAE. Olivenblätter.	Olea europaea Linné.	Asien und Afrika.	2	1	Oleïneae. (Oleïneen.)
FOLIA PHILLYREAE. Steinlindenblätter.	Phillyrea media Linné. Phillyrea latifolia L. Phillyrea angustifolia L.	Südeuropa.			
FOLIA RHODODENDRI CHRYSANTHI. Sibiriſche Schneeroſen-blätter.	Rhododendron chrysanthum L.	Sibirien und Taurien.	10	1	Ericeae. (Ericeen.)
FOLIA RHOIS TOXICODENDRI. Gift-Sumachblätter.	Rhus Toxicodendron Michaux. Toxicodendron et Rhus radicans L.	Nordamerika.	5	3	Cassuvieae. (Caſſuvieen.)
FOLIA SENNAE ALEXANDRINAE. Alexandriniſche Sennes-blätter.	Cassia acutifolia L.	Dongola in Nubien.			
FOLIA SENNAE HALEPPENSIS. (Fol. senn. siricae.) Alleppiſche od. Syriſche Sennes-blätter.	Cassia Ehrenbergii et Cassia obtusata.	Aleppo.			
FOLIA SENNAE INDICAE. Oſtindiſche Sennesblätter.	Cassia lanceolata Linné.	Arabien.	10	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
FOLIA SENN. INDICAE VERAE. (Folia Sennae de Tinevelly.) Wahre oſtindiſche Sennesblätter, Tinevelly-Sennesblätter.	Cassia elongata L.	Tinevelly in Ostindien.			
FOLIA SENNAE TRIPOLITANAE. Tripolitaniſche Sennes-blätter.	Cassia ovata L.	Fezzan in Nordafrika.			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
FOLIA SUMACH. Sumachblätter.	Rhus coriaria L. Rhus divina L.	Nordamerika.	5	3	Cassuvieae. (Caſſuvieen.)
FOLIA TAXI. Taxusblätter.	Taxus baccata Linné.	Südeuropa.	16	9	Taxineae. (Taxineen.)
FOLIA THEAE. (Herba Theae.) Thee oder Theeblätter. (Thea nigra. Thea viridis.) Braune oder ſchwarze und grüne Theeſorten.	Thea chinensis Simson. (Spielarten:) 1. Thea Bohea L. 2. Thea viridis L. 3. Thea stricta Hayne.	China, Japan. Culturpflanze Brasiliens.	10	1	Camelliaceae. (Camelliaceen.)
FOLIA UVAE URSI. Bärentraubenblätter.	Arbutus Uva ursi L. Arctostaphylos Uva ursi Kunth.	Europa, Asien u. Amerika.	10	1	Ericeae. (Ericeen.)
FOLIA VITIS VINIFERAE et PAMPINI VITIS VINIFERAE. Weinrebenblätter und Weinrebenzweigſpitzen.	Vitis vinifera Linné.	Kleinasien? (Bekannte Culturpflanze.)	5	1	Sarmentaceae. (Sarmentaceen.)
FRUCTUS AURANTII. (Aurantia). Pomeranzen.	Citrus Aurantium L.	China.	18	—	Aurantieae. (Aurantieen.)
FRUCTUS CYDONIAE. (Cydonia.) Quitten.	Cydonia vulgaris Pers. Pyrus Cydonia L.	Südeuropa.	12	2	Pomaceae. (Pomaceen.)
FRUCTUS CYNOSBATI. (Cynosbata.) Hayn- oder Hagebutten.	Rosa canina Linné.	Deutschland.	12	3	Rosaceae. (Roſaceen.)
FRUCTUS PRUNORUM. (Pruna.) Pflaumen od. Zwetſchen.	Prunus damascena Camerarius. Prunus domestica L.	Syrien. Culturpflanze.	12	1	Amygdaleae. (Amygdaleen.)
FRUCTUS TAMARINDI. (Tamarindi indici.) Oſtindiſche Tamarinden.	Tamarindus indica Linné.	Ostindien und Arabien etc.	3	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
FUCUS AMYLACEUS. (Muscus amylaceus.) Ceylon-Moos.	Sphaerococcus lichenoides Ag. Fucus lichenoides Turn.	Im indisch. Meere und in Ceylon.	24	—	Algae. (Algen.)
FUCUS VESICULOSUS. (Quercus marina.) Blaſentang od. See-Eiche.	Fucus vesiculosus Linné.	In allen europäischen Meeren.	24	—	Algae. (Algen.)
FULIGO. Kienruß.	Larix europaea De Cand. Pinus Larix L.	Südeuropa und Asien.	21	9	Conifereae. (Conifeeren.)
FUNGUS BEDEGUAR. (Spongia Rosae.) Roſenſchwamm.	Rosa canina Linné.	Caucasus.	12	3	Rosaceae. (Roſaceen.)
FUNGUS MELITENSIS. Rothe Hundsruthe oder Maltheſerſchwamm.	Cynomorium coccineum L.	Sicilien. Jamaica.	21	1	Balanophoreae. (Balanophoreen.)
GALLAE ASIATICAE. (Gall. turcicae.) Aſiatiſche od. türkiſche Galläpfel.	Quercus infectoria Olivier.	Kleinasien.			
GALLAE EUROPEAE. Europäiſche Galläpfel.	Quercus Cerris L. Quercus Esculus L. Querc. austriaca Willd. Quercus Ilex. L.	Südeuropa, Ungarn Oestreich und Nordafrika.	21	8	Amentaceae. (Amentaceen.)
GALLAE QUERC. CALYCIS, Unnatürliche Knoppern. (et CUPULAE AEGILOPIS) und natürliche Knoppern.	Quercus Ruber Willd. etc. Querc. Aegilops Linné.	Deutschland. Auf griechischen Inseln.			
GEMMAE ABIETIS. (Turiones Abietis.) Tannenſproſſen.	Larix europaea DC. Pinus Larix L.	Südeuropa und Asien.	21	9	Coniferae. (Conifeeren.)
GEMMAE CAPPARIDIS CONDITAE. Kappern.	Capparis spinosa Linné.	Südeuropa und Nordafrika.	13	1	Capparideae. (Cappárideen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
GEMMAE PINI. (Turiones Pini.) Fichtenſproſſen.	Larix europaea DC. Pinus Larix L.	Südeuropa und Asien.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
GEMMAE POPULI. (Oculi Populi.) Pappelknoſpen.	Populus nigra L. Pop. dilatata Willd.	Italien u. Europa.	8	1	Salicineae. (Salicineen.)
GLANDES QUERCUS. Eicheln.	Quercus Robur Willd. Querc. Robur L. etc.	Deutschland.	21	8	Cupuliferae. (Cupuliferen.)
GRANA AVENIONENSIA. (Grana Lycii gallici.) Färber-Kreuzdornbeeren.	Rhamnus infectoria L.	Südeuropa.	5	1	Rhamneae. (Rhamneen.)
GRANA GNIDII. Seidelbaſtkörner.	Daphne Gnidium Linné.	Südfrankreich, Spanien etc.	8	1	Thymeleae. (Thymeleen.)
GRANA PARADISI. Paradieskörner.	Amomum Granum paradisi Afzelius.	Guinea u. Ceylon.	1	1	Scitamineae. (Scitamineen.)
GRANA TIGLII. (Gr. Tiglia s. Tilli.) Purgirkörner.	Croton Tiglium Lamark.	Bengalen.	21	8	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
GUARANA. Guarana.	Paullinia sorbilis Martius.	Brasilien.	8	3	Sapindaceae. (Sapindaceen.)
GUMMI ARABICUM. (Gummi Mimosae.) Arabiſches Gummi.	Acacia vera Willd.	Arabien, Aegypten etc.	16	10	Mimoseae. (Mimoſeen.)
GUMMI BASSORA. (G. Kutera s. Toridonense.) Baſſora- od. Kutira-Gummi.	Acacia leucophlaea Willd (?)	Koromandel.			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
GUMMI BERBERICUM. Berberiſches Gummi.	Acacia gummifera Willd.	Arabien, Aegypten etc.	16	10	Mimoseae. (Mimoſeen.)
GUMMI CERASORUM. Kirſchen-Gummi.	Cerasus Avium Moench. Prunus Avium L.	Deutschland.	12	1	Amygdaleae. (Amygdaleen.)
GUMMI EUPHORBII. (Euphorbium. Resina Euphorbii.) Euphorbium.	Euphorbia antiquor. L. Euph. canariensis L. Euph. officinarum L.	Aegypten, Arabien u. Ostindien.	11	3	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
GUMMI GALBANUM. (Galbanum.) Mutterharz.	Galbanum officinale Don.	Levante und Syrien.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
GUMMI GEDDA. (Gummi Giddah.) Gedda-Gummi.	Acacia gummifera Willd (?)	Arabien, Aegypten etc.	16	10	Mimoseae. (Mimoſeen.)
GUMMI GUTTAE CEYLONENSE. (Gutti.) Ceyloniſches Gummigutt. GUMMI GUTTAE SIAMENSE. Siamiſches Gummigutt.	Hebradendron Cambogioides Graham. Garcinia Morella Desrousseaux. Mangostana Morella Gaertner.	Ceylon.	21	9	Garcinieae. (Garcinieen.)
GUMMI HEDERAE ARBOREAE. (Resina Hed. arbor.) Epheu-Gummi.	Hedera Helix Linné.	Europa.	5	1	Hederaceae. (Hederaceen.)
GUMMI KIKEKUNEMALO. (Kikekunemalo.)	(Unbekannt.)		—	—	
GUMMI KINO. (Kino africanum. Gummi gambiense.) Afrikaniſches Kino.	Pterocarpus erinaceus Lamark. Drepanocarpus senegallensis Nees.	Senegambien.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
GUMMI MYRRHAE. (Myrrha.) Myrrhe.	Balsamum Myrrha Nees.	Gisan in Arabien.	8	1	Amyrideae. (Amyrideen.)
GUMMI OLEAE. (Resina Oleae.) Oliven-Gummi.	Olea europaea L.	Asien und Afrika.	2	1	Oleïneae. (Oleïneen.)
GUMMI OPOPANAX. (Opopanax.) Opopanax.	Opopanax Chironum Koch. Terula et Pastinaca Opopanax L.	Kleinasien und Griechenland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
GUMMI SARCOCOLLAE. (Sarcocolla.) Fiſchbein-Gummi.	Penaea Sarcocolla, mucronata et squamosa (?)	Anthiopien.	4	1	Penaceae (?) (Penaceen.)
GUMMI SENEGAL. Senegal-Gummi.	Acacia Vereck Guil. et Perrot. Acac. Senegal Willd (?)	Arabien, Guinea etc.	16	10	Mimoseae. (Mimoſeen.)
HERBA ABROTANI. Eber-Rautenkraut.	Artemisia Abrotanum Linné.	Südeuropa, Kleinasien etc.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA ABROTANI FOEMINEI. (Herba Santolinae.) Cypreſſenkraut.	Santolina chamaecyparissus Linné.	Südeuropa.	19	1	
HERBA ABSINTHII. Gemeines Wermuthkraut.	Artemisia Absinthum L. Absinth. vulgare Lam.	Europa.			
HERBA ABSINTHII MARITIMI. Meer-Wermuthkraut.	Artemisia maritima L. Art. suaveolens Lam.	Seeküsten von England, Frankreich etc.	19	2	
HERBA ABSINTHII PONTICI. Pontiſches Wermuthkraut.	Artemisia pontica Linné.	Südeuropa und Asien.			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA ACETOSELLAE. (Herba Triſolii acetosi.) Sauerkleekraut.	Oxalis Acetosella Linné.	Europa.	10	5	Oxalideae. (Oxalideen.)
HERBA ACINOS. (Herba Clinopodii.) Berg-Thymiankraut.	Thymus Acinos L. Acinos vulgaris Pers.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA ACONITI. (Herba Napelli.) Sturmhutkraut.	Aconitum Cammarum Linné. Aconitum Napellus L.	Europa.	13	3	Ranunculaceae. (Ranunculaceen.)
HERBA ADIANTI AUREI. Goldener Widerthon.	Polytrichum commune Linné.	Europa.	24	—	Musci. (Mooſe.)
HERBA ADIANTI NIGRI. Schwarzes Frauenhaar.	Asplenium Adiantum nigrum L.	Europa.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)
HERBA ADIANTI RUBRI. Rother Widerthon oder rothes Frauenhaar.	Asplenium Trichomanes L.	Europa.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)
HERBA AGERATI. Balſam-Garbenkraut.	Achillea Ageratum Linné.	Südfrankreich und Italien.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA AGRIMONIAE. Leber-Klettenkraut.	Agrimonia Eupatoria Linné.	Europa.	11	2	Dryadeae. (Dryadeen.)
HERBA ALCHEMILLAE. (Herb. Leontopodii.) Frauenmantel.	Alchemilla vulgaris L.	Europa.	4	1	Dryadeae. (Dryadeen.)
HERBA ALLIARIAE. Knoblauch-Hederich.	Alliaria officinalis DC. Erysimum Alliaria L.	Deutschland.	15	2	Cruciferae. (Crucifeeren.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA ALTHAEAE. Eibiſch- oder Ibiſchkraut.	Althaea officinalis Linné.	Russland, Portugal etc.	16	10	Malvaceae. (Malvaceen.)
HERBA ANAGALLIDIS FOEMINAE. Blaues Gauchheilkraut.	Anagallis coerulea Lam. Anagallis arvensis L.	Deutschland.	5	1	Primulaceae. (Primulaceen.)
HERBA ANAGALLIDIS MARIS. Rothes Gauchheilkraut.	Anagallis phoenicea Lamark.	Deutschland.	5	1	Primulaceae. (Primulaceen.)
HERBA ANETHI. Dillkraut.	Anethum graveolens L. Pastinaca Anethum Sprengel.	Orient und Süd-europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA APALAGINES. (Thea de Paraguay.) Paraguay- od. Südſeethee.	Ilex paraguayensis Lambert. Ilex Mate St. Hilaire.	Paraguay u. St. Paul in Brasilien.	4	1	Aquifoliaceae. (Aquifoliaceen.)
HERBA ARBORIS VITAE. Lebensbaum.	Thuja occidentalis Linné.	Nordamerika.	21	8	Coniferae. (Coniferen.)
HERBA ARNICAE. Wohlverleikraut.	Arnica montana Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA ARTEMISIAE. Beifußkraut.	Artemisia vulgaris Linné.	Europa, Orient etc.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA BALLOTAE LANATAE. Wolfstrappkraut.	Leonurus lanatus Spr. Ballota lanata L.	Sibirien.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA BALSAMITAE. (Herb. Tanaceti hortensis.) Balſamkraut.	Pyrethrum Tanacetum DC. Tanacetum Balsamita L.	Italien.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA BARBAREAE. Winter=Brunnenkreſſe.	Barbarea vulgaris R. Brown. Erysimum Barbarea L.	Deutschland.	15	2	Cruciferae. (Cruciferen.)
HERBA BARDANAE. Klettenkraut.	Arctium Lappa Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA BASILICI. Baſilienkraut.	Ocimum basilicum Linné.	Persien und Ostindien.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA BECCABUNGAE. Bachbungenkraut.	Veronica Beccabunga Linné.	Deutschland.	2	1	Scrophularineae. (Scrophularineen.)
HERBA BELLADONNAE. (Fol. Belladonnae.) Belladonnenkraut.	Atropa Belladonna Linné.	Europa.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
HERBA BELLIDIS MINORIS. Masliebenkraut.	Bellis perennis Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA BETONICAE. Betonienkraut.	Betonica officinalis Linné.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA BORRAGINIS. Boretſchkraut.	Borrago officinalis Linné.	Orient.	5	1	Borragineae. (Borragineen.)
HERBA BOTRYOS VULGARIS. Gemeines Traubenkraut.	Chenopodium Botrys L.	Südeuropa etc.	5	2	Chenopodieae. (Chenopodieen.)
HERBA BRANCAE URSINAE GERMANICAE. Deutſches Bärenklauenkraut.	Heracleum Sphondylium L. Sphondylium Branca ursina Allioni.	Europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA CACHEN-LAGUEN. Chileſiſches Chironskraut.	Chironia chilensis Willd. Erythraea Cachen-Laguen Pers.	Chili.	5	1	Gentianeae. (Gentianeen.)
HERBA CALAMINTHAE. Bergmeliſſe.	Thymus Calamintha Scopoli. Melissa Calamintha L.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA CALAMINTHAE INCANAE. Cretiſche Meliſſe.	Thymus Creticus DC. Melissa cretica L.	Südeuropa.			
HERBA CALCITRAPAE. Sterndiſtelkraut.	Centaurea Calcitrapa Linné.	Europa.	19	3	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA CALENDULAE. Ringelblumenkraut.	Calendula officinalis L.	Südeuropa.	19	4	
HERBA CANNABIS. Hanfkraut.	Cannabis sativa Linné.	Persien und Indien.	22	5	Urticineae. (Urticineen.)
HERBA CAPILLI CANADENSIS. Nordamerikaniſches Frauenhaar.	Adiantum pedatum Willd.	Canada und Virginien.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)
HERBA CAPILLI VENERIS. Frauen- oder Venushaar.	Adiantum Capillus Linné.	Languedoc, Italien und die Schweiz.			
HERBA CARDIACAE. Herzgeſpannkraut.	Leonurus Cardiaca. Linné.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA CARDUI BENEDICTI. Cardobenedictenkraut.	Cnicus benedictus Gaertn. Centaurea benedicta Linné.	Südeuropa und Griechenland.	19	3	Compositae. (Syngeneſiſten.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA CARDUI MARIAE. Marien=Diſtelkraut.	Silibum marianum Gaertner. Carduus marianus L.	Südeuropa und Orient.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA CARDUI TOMENTOSI. Gemeines Krebsdiſtelkraut.	Onopordon Acanthium Linné.	Deutschland.			
HERBA CAETAURII MINORIS. Tauſendguldenkraut.	Erythraea Centaureum Pers. Gentiana Centaur. L.	Europa.	5	1	Gentianeae. (Gentianeen.)
HERBA CEREFOLII. (Herba Chaerefolii.) Körbelkraut.	Anthriscus cerefolium Hoffmann. Scandix Cerefolium L.	Südeuropa.			
HERBA CEREFOLII HISPANICI. (Herba Myrrhidis.) Spaniſches Körbelkraut.	Myrrhis odorata Scopoli. Scandix odorata L.	Orient und Europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA CHAEROPHYLLI SILVESTRIS. (Herba Cicutariae.) Kälberkropfkraut.	Anthriscus silvestris Hoffmann. Chaerophyll. silvestre Linné.	Deutschland.			
HERBA CHAMAEDRYS. Edles Gamanderkraut.	Teucrium Chamaedrys Linné.	Süd-Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA CHAMAEPITYOS. Acker=Günſelkraut.	Ajuga Chamaepitys Schreber. Teucrium Chamaepitys Linné.	Südeuropa, Afrika etc.			
HERBA CHELIDONII MAJORIS. Schöllkraut.	Chelidonium majus Linné.	Europa.	13	1	Papaveraceae. (Papaveraceen.)
HERBA CHENOPODII AMBROSIOIDES. (Herba Botryos mexicanae.) Mexicaniſches Traubenkraut. Jeſuiten-Thee.	Chenopodium ambrosioides Linné.	Mexico.	5	2	Chenopodieae. (Chenopodieen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA CICUTAE VIROSAE. (Herb. Cicutae aquaticae.) Waſſer=Schierlingskraut.	Cicuta virosa L. Coriandrum Cicuta Roth.	Europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA CLINOPODII MONTANI. Alpen=Thymian.	Thymus alpinus L. Calamintha alpina Lamark.	Asien.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA CLINOPODII VULGARIS. Gemeiner Wirbeldoſt.	Clinopodium vulgare Linné.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA COCHLEARIAE. Löffelkraut.	Cochlearia officinalis Linné.	Nordeuropa.	15	1	Cruciferae. (Crucifeeren.)
HERBA CONII MACULATI. (Herba Cicutae.) Schierlingskraut.	Conium maculatum L. Coriandrum maculat. Roth.	Europa.	5	2	Umbellifereae. (Doldengewächſe.)
HERBA CONSOLIDAE SARRACENICAE. Heidniſches Wundkraut.	Solidago Virgaurea Linné.	Europa.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA CONYZAE MAJORIS. (Herba Conyzae vulgaris.) Großes Dürrwurzelkraut.	Conyza squarrosa L. Inula Conyza De Cand.	Europa.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA CONYZAE MEDIAE. (Herba arnicae suedensis.) Kleines Dürrwurzelkraut.	Inula dysenterica L. Pulicaria dysenterica Gaertn.	Europa.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA CREPIDIS FOETIDAE. Stickender Pippau.	Crepis foetida L. Barkhausia foetida DC.	Deutschland.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA CUSCUTAE EUROPAEAE. Europäiſche Hopfenſeide.	Cuscuta europaea Linné.	Deutschland.	5	2	Cuscuteae. (Cuscuteen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA CUSCUTAE UMBELLATAE. Braſilianiſche Hopfenſeide.	Cuscuta umbellata Kunth. Cuscuta racemosa Martius.	Brasilien.	5	2	Cuscuteae. (Cuscuteen.)
HERBA CYNAPII. (Herba Cicutae minoris.) Kleines Schierlingskraut.	Aethusa Cynapium Linné.	Europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA DATISCAE CANNABINAE. Hanfartiges Strickkraut.	Datisca cannabina L.	Kreta und Klein-Asien.	22	10	Datisceae. (Datisceen.)
HERBA DIGITALIS. Purpurfingerhutkraut.	Digitalis purpurea Linné.	Deutschland.	14	2	Scrophularineae. (Scrophularineen.)
HERBA DRACUNCULI. Dragon- od. Kaiſer-Salat.	Artemisia Dracunculus Linné.	Europa und Sibirien.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA EQUISETI MAJORIS. Schachtelhalm oder Zinnkraut.	Equisetum hyemala L.	Deutschland.	24	—	Equisetaceae. (Equiſetaceen.)
HERBA EQUISETI MINORIS. Schaftheu od. Kannenkraut.	Equisetum arvense L.	Deutschland.	24	—	Equisetaceae. (Equiſetaceen.)
HERBA ERIGERONTIS CANADENSIS. Canadiſches Berufkraut.	Erigeron canadense Linné.	Europa etc.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA EUPATORII. Waſſer-Hanfkraut.	Eupatorium cannabinum Linné.	Europa.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA EUPATORII PERFOLIATI. Durchwachſener Waſſerhanf.	Eupatorium perfoliatum Linné.	Nordamerika.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA EUPHRASIAE. Augentroſt.	Euphrasia officinalis Linné.	Deutschland.	14	2	Scrophularineae. (Scrophularineen.)
HERBA FARFARAE. Huflattigkraut.	Tussilago Farfara Linné.	Europa, Ostindien etc.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA FLAMMULAE JOVIS. (Herba Clemaditis erectae.) Brennkraut.	Clematis recta L.	Süd-Deutschland etc.	13	6	Ranunculaceae. (Ranunculaceen.)
HERBA FOENICULI. Fenchelkraut.	Foeniculum vulgare Mérat et Lens. Anethum Foeniculum Linné.	Südeuropa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA FUMARIAE. Erdrauchkraut.	Fumaria officinalis Linné.	Europa.	17	4	Fumariaceae. (Fumariaceen.)
HERBA GALEGAE. (Herba Rutae caprariae.) Geiß=Raute od. Geiß=Klee.	Galega officinalis Linné.	Schlesien.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
HERBA GALEOPSIDIS OCHROLEUCAE. Lieber'ſche Kräuter.	Galeopsis ochroleuca Lamarck. G. grandiflora Ehrh.	Europa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA GALII LUTEI. Gelbes Labkraut.	Galium verum Linné.	Deutschland.	4	1	Rubiaceae. (Rubiaceen.)
HERBA GERANII ROBERTIANI. (Herba Ruperti.) Robert's Storchſchnabel.	Geranium Robertianum Linné.	Deutschland.	16	9	Geraniaceae. (Geraniaceen.)
HERBA GRATIOLAE. Gottesgnadenkraut.	Graciola officinalis Linné.	Europa.	2	1	Scrophularineae. (Scrophularineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA HEDERAE TERRESTRIS. Gemeiner Gundermann.	Glechoma hederaceum Linné.	Europa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA HELIANTHEMI. Gemeines Samenröschen.	Helianthemum vulgare Gaertner.	Europa.	13	1	Cistineae. (Ciſtineen.)
HERBA HEPATICAE FONTINALIS. (Herba Lichenis stellati.) Sternlebermoos.	Marchantia polymorpha Linné.	Deutschland.	24	—	Hepaticae. (Lebermooſe.)
HERBA HEPATICAE NOBILIS. Edel-Leberkraut.	Anemone hepatica L. Hepatica triloba DC.	Deutschland.	13	6	Ranunculaceae. (Ranunculaceen.)
HERBA HYOSCYAMI. Gemeines Bilſenkraut.	Hyoscyamus niger Linné.	Europa.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
HERBA HYOSCYAMI ALBI. Weißes Bilſenkraut.	Hyoscyamus albus Linné.	Südeuropa.			
HERBA HYPERICI. Johanniskraut.	Hypericum perforatum Linné.	Europa.	18	4	Gutliferae. (Guttiferen.)
HERBA HYSSOPI. Yſop oder Hyſſop.	Hyssopus officinalis Linné.	Südeuropa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA IGNIS. (Lichen cocciferus.) Feuerkraut.	Cladonia coccifera Baumg. Lichen cocciferus L.	Europa.	24	—	Lichenes. (Flechten.)
HERBA ISATIS. (Herba Glasti.) Deutſches Indigkraut oder Färberwaid.	Isatis tinctoria Linné.	Südeuropa.	15	1	Cruciferae. (Cruciferen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA LACTUCAE SCARIOLAE. Wilder Lattich.	Lactuca Scariola Linné.	Deutschland.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA LACTUCAE VIROSAE. Gift-Lattichkraut.	Lactuca virosa Linné.	Europa.			
HERBA LAMII SILVATICI FOETIDI. Großes Waldneſſelkraut.	Stachys sylvatica Linné.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA LAPPAE MINORIS. Kleines Klettenkraut.	Xanthium Strumarium Linné.	Europa und Asien.	21	5	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA LEDI PALUSTRIS. (Herba Anthos silvestris.) Wilder Rosmarin.	Ledum palustre Linné.	Europa.	10	1	Ericeae. (Ericeen.)
HERBA LEVISTICI. Liebſtöckelkraut.	Levisticum officinale Koch. Ligusticum Levisticum Linné.	Südeuropa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA LINARIAE. Leinkraut.	Linaria vulgaris Miller. Antirrhinum Linaria Linné.	Europa.	14	2	Scrophularineae. (Scrophularineen.)
HERBA LINI CATHARTICI. Purgierlein.	Linum catharticum Linné.	Deutschland.	5	1	Lineae. (Lineen.)
HERBA LOBELIAE INFLATAE. Aufgeblaſenes Lobelienkraut.	Lobelia inflata Linné.	Nordamerika.	5	1	Lobeliaceae. (Lobeliaceen.)
HERBA LUNARIAE. Mondkraut.	Botrychium Lunaria Swarz. Osmunda Lunaria L.	Deutschland.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA LUTEOLAE. (Herba Theriacariae.) Gelbkraut od. Färberreſeda.	Reseda Luteola Linné.	Europa.	11	3	Resedaceae. (Reſedaceen.)
HERBA LYCOPODII. (Muscus clavatus.) Bärlappkraut od. Kolben-Moos.	Lycopodium clavatum Linné. Lepidotis clavata PB.	Europa.	24	—	Musci. (Mooſe.)
HERBA LYSIMACHIAE LUTEAE. Gelber Weiderich.	Lysimachia vulgaris Linné.	Deutschland.	5	1	Primulaceae. (Primulaceen.)
HERBA MAJORANAE. Majorankraut.	Origanum Majorana Linné.	Südeuropa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA MALVAE MINORIS. Kleines Käs-Pappelkraut.	Malva rotundifolia Linné.	Deutschland.	16	10	Malvaceae. (Malvaceen.)
HERBA MARI VERI. Katzen-Gamander oder Amberkraut.	Teucrium Marum Linné.	Südeuropa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA MARUBII AGRESTIS. Großer Andorn.	Stachys germanica Linné.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA MARRUBII ALBI. Weißer Andorn.	Marrubium vulgare Linné.	Europa.			
HERBA MARRUBII AQUATICI. Waſſer-Andorn.	Lycopus europaeus Linné.		2	1	
HERBA MARRUBII NIGRI. Schwarzer Andorn.	Ballota nigra Linné.	Deutschland.	14	1	

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA MATRICARIAE. Mutterkraut.	Pyrethrum Parthenium Smith. Matricaria Parthenium Linné.	Südeuropa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA MATRISYLVAE. (Herba Hepaticae stellatae.) Waldmeiſter.	Asperula odorata Linné.	Deutschland.	4	1	Rubiaceae. (Rubiaceen.)
HERBA MELILOTI. Steinklee.	Melilotus officinalis Willd. Trifolium Melilotus Linné.	Europa.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
HERBA MELISSAE. Citronen-Meliſſe.	Melissa officinalis Linné.	Europa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA MENTHAE ACUTAE. (Herba Menthae romanae.) Spitze od. römiſche Münze.	Mentha viridis L. Mentha laevigata Willd.	Europa.			
HERBA MENTHAE AQUATICAE. Waſſer-Münze.	Mentha aquatica L. Mentha pilosa Waler. Mentha hirsuta L.				
HERBA MENTHAE ARVENSIS. Feld- oder Ackermünze.	Mentha arvensis Linné. Mentha dentata Moench.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA MENTHAE BALSAMINAE. Balſam-Münze.	Mentha gentilis L. Mentha rubra et gracilis Smith.				
HERBA MENTHAE CRISPAE. Krauſe-Münze.	Mentha undulata Willd. Mentha crispa Geiger.				
HERBA MENTHAE CRISPAE VERAE. Wahres Krauſe-Münzkraut.	Mentha crispa Linné.	Unbekannt. (Culturpflanze Deutschlands.)			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA MENTH. CRISPAE VERTICILLATAE. Quirlförmige Krauſe-Münze.	Mentha sativa L. Mentha dentata Roth. Mentha hortensis Tausch.	Böhmen. (Cultivirt.)	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA MENTHAE SILVESTRIS. (Herba Menthae equinae.) Pferde- oder Waldmünze.	Mentha silvestris L. Mentha gratissima Willd. Mentha villosa Hoffm.	Deutschland.			
HERBA MENTHAE PIPERITAE. Pfeffermünzkraut.	Mentha piperita L. Mentha balsamea Willd. Mentha Langii Steudel.	Griechenland, Japan.			
HERBA MENTHAE ROTUNDIFOLIAE. Rundblättrige Münze.	Mentha rotundifolia Linné. Mentha suaveolens Ehrh.	Deutschland.			
HERBA MERCURIALIS. Bingelkraut.	Mercurialis annua L.	Deutschland.	19	2	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
HERBA MERCURIALIS MONTANAE. Waldbingelkraut.	Mercurialis perennis Linné.				
HERBA MESEMBRYANTHEMI CRYSTALLINI. Eiskraut.	Mesembryanthemum crystallinum L.	Cap der guten Hoffnung.	12	5	Ficoideae. (Ficoideen.)
HERBA MILLEFOLII. Schaf-Garbenkraut.	Achillea Millifolium Linné.	Europa und Asien.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA MILLIFOLII NOBILIS. Edles Schaf-Garbenkraut.	Achillea nobilis Linné.	Italien, Böhmen etc.			
HERBA MOLDAVICAE. (Herba Melissae turcicae.) Türkiſche Meliſſe.	Dracocephalum Moldavica Linné.	Sibirien und Wallachei.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA MONARDAE. Monardenkraut.	Monarda didyma Linné.	Nordamerkia.	2	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA MORSUS DIABOLI. Teufels-Abbißkraut.	Succisa pratensis Moench. Scabiosa Succisa L.	Deutschland.	4	1	Dipsaceae. (Dipſaceen.)
HERBA NASTURTII AQUATICI. Brunnen-Kreſſe.	Nasturtium officinale R. Brown. Sisymbrium Nasturtium Linné.	Europa.	15	2	Cruciferae. (Cruciferen.)
HERBA NEPETAE. (Herba Menthae Catariae.) Katzenmünze.	Nepeta Cataria L.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA NICOTIANAE MARYLANDICAE. Maryländiſches Tabakskraut.	Nicotiana macrophylla Sprengl. N. latissima Miller.	Nordamerika.			
HERBA NICOTIANAE RUSTICAE. Türkiſches Tabakskraut.	Nicotiana rustica Linné.	Amerika.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
HERBA NICOTIANAE VIRGINIANAE. Virginiſches Tabakskraut.	Nicotiana Tabackum L. Nicotiana loxensis Kunth.	Nordamerika.			
HERBA NUMMULARIAE. Pfennigskraut.	Lysimachia Nummularia Linné.	Deutschland.			Primulaceae. (Primulaceen.)
HERBA OENANTHES AQUATICAE. Wäßriges Rebendoldenkraut.	Oenanthe fistulosa Linné.	Deutschland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA OENANTHES SUCCO CROCEO. Safrangelbes Rebendoldenkraut.	Oenanthe crocata Linné.	England.			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA OPHIOGLOSSI. Natterzunge.	Ophioglossum vulgatum Linné.	Deutschland.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)
HERBA OREOSELINI. (Herba Apii montani.) Berg=Peterſilienkraut.	Peucedanum Oreoselinum Moench. Athamanta Oreosel. L.	Deutschland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA ORIGANI. Doſtenkraut.	Origanum vulgare Linné.	Europa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA ORIGANI CRETICI. Kretiſche Doſten od. ſpaniſcher Hopfen.	Origanum creticum L.	Candia.			
HERBA PARIDIS QUADRIFOLII. (Herba Solani quadrifolii.) Paris od. Einbeerenkraut.	Paris quadrifolia Linné.	Deutschland.	8	4	Smilaceae. (Smilaceen.)
HERBA PARIETARIAE. (Herba Helxines.) Glaskraut.	Parietaria officinalis Linné. P. erecta M. et Koch.	Deutschland.	23	1	Urticineae. (Urticineen.)
HERBA PENTAPHYLLI. Fünffingerkraut.	Potentilla reptans. Linné.	Deutschland.	12	3	Dryadeae. (Dryadeen.)
HERBA PHELLANDRII. lerba Foeniculi aquatici.) Waſſer=Fenchelkraut.	Oenanthe Phellandrium Lamark. Phellandrium aquaticum Linné.	Europa und Asien.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA PILOSELLAE. Herba auriculae muris.) nghaariges Habichtkraut.	Hieracium Pilosella. Linné.	Deutschland.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA PIMPINELLAE HORTENSIS. Garten=Biebernellkraut.	Poterium Sanguisorba Linné.	Deutschland.	13	2	Dryadeae. (Dryadeen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA PLANTAGINIS LANCEOLATAE. Spitzer Wegerich.	Plantago media Linné.	Europa.	4	1	Plantagineae. (Plantagineen.)
HERBA PLANTAGINIS LATIFOLIAE. Großer breiter Wegerich.	Plantago major Linné.				
HERBA PLANTAGINIS MEDIAE. Mittlerer Wegerich.	Plantago media Linné.				
HERBA POLYGALAE AMARAE CUM RADICE. Bitteres Kreuzblumenkraut.	Polygala amara L. Polygala amarella Crantz et Reichenb.	Nordeuropa.	17	5	Polygaleae. (Polygaleen.)
HERBA POLYGALAE VULGARIS. Gemeines Kreuzblumenkraut.	Polygala vulgaris L. Polygala polymorpha Spenner.	Deutschland.			
HERBA PRUNELLAE. Gemeine Brunelle.	Prunella vulgaris Linné.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA PTARMICAE. Wildes Bertramskraut.	Ptarmica vulgaris DC. Achillea Ptarmica L.	Europa und Nordamerika.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA PULEGII. Poley.	Mentha Pulegium L. Pulegium vulgare Miller.	Deutschland.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA PULMONARIAE ARBOREAE. Baum=Lungenkraut.	Lobaria pulmonaria Link. Lichen pulmonarius L. Sticta pulmonaria Achard.	Deutschland.	24	—	Lichenes. (Flechten.)
HERBA PULMONARIAE MACULATAE. Fleck=Lungenkraut.	Pulmonaria officinalis Linné.	Deutschland.	5	1	Borragineae. (Borragineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA PULSATILLAE NIGRICANTIS. Schwarze Küchenſchelle.	Pulsatilla pratensis Miller. P. nigricans Stoerk. Anemone pratensis L.	Deutschland und Russland etc.	13	6	Ranunculaceae. (Ranunculaceen.)
HERBA PYROLAE UMBELLATAE. Doldenblumiges Wintergrün.	Chimaphila umbellata Nuttal. Pyrola umbellata L.	Europa, Asien und Amerika.	10	1	Ericeae. (Ericeen.)
HERBA RANUNCULI ALBI. Weißer Waldhahnenfuß.	Anemone nemorosa Linné.	Deutschland.	13	6	Ranunculaceae. (Ranunculaceen.)
HERBA RORELLAE. (Herba Roris solis.) Sonnenthau.	Drosera rotundifolia Linné.	Deutschland.	5	5	Droseraceae. (Droſeraceen.)
HERBA RUTAE HORTENSIS. Gartenraute.	Ruta graveolens L. Ruta hortensis Lamark.	Nordafrika und Europa etc.	10	1	Rutaceae. (Rutaceen.)
HERBA RUTAE MURARIAE. (Herba Adianti albi. Herba Paronchiae.) Mauerraute od. weißes Frauenhaar.	Asplenium Ruta muraria Linné.	Deutschland.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)
HERBA SABINAE. (Folia Sabinae.) Sadebaum od. Sevenbaum.	Juniperus Sabina Linné.	Südeuropa. (Culturbaum.)	22	9	Coniferae. (Coniferen.)
HERBA SALVIAE. Salbeikraut.	Salvia officinalis Linné.	Europa.	2	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA SANICULAE. (Herba Diapensiae.) Sanickelkraut.	Sanicula europaea Linné.	Deutschland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
HERBA SAPONARIAE. Seifenkraut.	Saponaria officinalis Linné. Lychnis officinalis Scopoli.	Europa.	10	2	Sileneae. (Sileneen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA SATUREJAE HORTENSIS. (Herba Saturejae sativae.) Bohnenkraut.	Satureja hortensis Linné.	Südeuropa und Orient.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA SCHOENANTHI. Kameelheu.	Andropogon Schoenanthus Linné. Schoenanthum amboinicum Rumph.	Ostindien.	3	2	Gramineae. (Gramineen.)
HERBA SCLAREAE. (Herba Hornimi sativi.) Muskateller-Salbeikraut.	Salvia Sclarea Linné.	Südeuropa, Syrien und Deutschland.	2	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA SCOLOPENDRII. (Herba Linguae cervinae.) Hirſchzungen.	Scolopendrium officinarium Willd. Asplenium Scolopendr. Linné.	Deutschland.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)
HERBA SCOPOLINAE. Schlafwucherndes Bilſenkraut.	Scopolina atropoides Schultes. Hyoscyamus Scopolia Linné.	Ungarn, Croatien, Passau etc.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
HERBA SCORDII. Knoblauch-Gamander.	Teucrium Scordium Linné.	Europa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA SCORODONIAE. (Herba Salviae silvestris.) Salbei-Gamander.	Teucrium Scorodonia Linné.	Deutschland.			
HERBA SCROPHULARIAE AQUATICAE. Waſſer-Kropfwurzelkraut.	Scrophularia aquatica Linné.	Deutschland.	14	2	Scrophularineae. (Scrophularineen.)
HERBA SCROPHULARIAE VULGARIS. Kropfwurzelkraut.	Scrophularia nodosa Linné.				
HERBA SEDI MINORIS ACRIS. Mauer-Pfeffer.	Sedum acre Linné.	Deutschland.	10	5	Crassulaceae. (Craſſulaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA SEMPERVIVI. (Herba Sedi majoris.) Großer Hauslauch.	Sempervivum tectorum Linné.	Schweiz.	11	6	Crassulaceae. (Craſſulaceen.)
HERBA SERPHYLLI. Wilder Thymian.	Thymus Serpyllum Linné.	Europa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA SIDERITIDIS. Berufkraut od. Gliedkraut.	Stachys recta Linné.	Schlesien, Sachsen und Baiern.			
HERBA SIDERITIDIS HIRSUTAE. Rauhhaariges Berufkraut.	Sideritis hirsuta Linné.	Südeuropa.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA SIDERITIDIS MINORIS. Kleines Berufkraut.	Stachys annua Linné.	Deutschland.			
HERBA SOLANI NIGRI. Schwarzes Nachtſchattenkraut.	Solanum nigrum Linné.	Deutschland.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
HERBA SONCHI ASPERI ET LAEVIS. Rauhes u. glattes Gänſediſtelkraut.	Sonchus oleraceus Linné.	Europa.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA SPIGELIAE ANTHELMIAE. Braſilianiſches Spiegelienkraut.	Spigelia Anthelmia Linné.	Brasilien, Cayenne etc.	5	1	Spigeliaceae. (Spigeliaceen.)
HERBA SPIGELIAE MARYLANDICAE. Maryländiſches Spiegelienkraut.	Spigelia marylandica Linné.	Nordamerika.			
HERBA STRAMONII. Stechapfelkraut.	Datura Stramonium L. Stramonium vulgatum Gaertner.	Ostindien und Europa etc.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA TANACETI. Rainfarrnkraut.	Tanacetum vulgare Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
HERBA TARAXACI. Löwenzahnkraut.	Taraxacum officinale Wiggers. Leontodon taraxacum Linné.	Europa, Asien und Amerika.	19	1	
HERBA THYMI. Garten=Thymian.	Thymus vulgaris Linné.	Portugal, Spanien etc. (Culturpflanze.)	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
HERBA TRIFOLII FIBRINI. Bitterklee.	Menyanthes trifoliata Linné.	Nordeuropa.	5	1	Menyantheae. (Menyantheen.)
HERBA URTICAE MAJORIS. Großes Brennneſſelkraut.	Urtica dioica Linné.	Deutschland.	21	4	Urticeae. (Urticeen.)
HERBA URTICAE MINORIS. Kleines Brennneſſelkraut.	Urtica urens Linné.				
HERBA VERBASCI. Wollkraut.	Verbascum Thapsus Schrader.	Europa.	5	1	Scrophularineae. (Scrophularineen.)
HERBA VERBENAE. Eiſenkraut.	Verbena officinalis Linné.	Deutschland.	2	1	Verbenaceae. (Verbenaceen.)
HERBA VERONICAE. Ehrenpreis.	Veronica officinalis Linné.				Scrophularineae. (Scrophularineen.)
HERBA VINCAE PERVINCAE. Kleines Sinngrün.	Vinca minor Linné.	Deutschland.	5	1	Apocyneae. (Apocyneen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
HERBA VINCAE PERVINCAE LATIFOLIAE. Großes Singrün.	Vinca major Linné.	Südeuropa.	5	1	Apocyneae. (Apocineen.)
HERBA VIOLAE TRICOLORIS. (Herba Jaceae.) Freiſamkraut.	Viola tricolor Linné.	Europa.	5	1	Violarieae. (Violarineen.)
HERBA VULVARIAE. (Herba Atriplicis foetidae.) Stinkende Melde.	Chenopodium olidum Curtis. Chenopodium Vulvaria Linné.	Deutschland.	5	2	Chenopodieae. (Chenopodieen.)
HERMODACTYLI. (Radix hermodactyli.) Hermodacteln.	Colchicum variegatum aut tessulatum (?) Colchicum illyricum (?)	Türkei.	6	3	Colchiaceae. (Colchiaceen.)
HORDEUM CRUDUM. Rohe Gerſte.	Hordeum vulgare Linné.	Syrien und Palaestina. (Culturpflanze.)	3	2	Gramineae. (Gramineen.)
HORDEUM EXCORTICATUM. (Hordeum perlatum.) Gerſtengraupen.					
HORDEUM PRAEPARATUM. Gerſtenkraftmehl.					
JUJUBAE GALLICAE. Spaniſche od. franzöſiſche Bruſtbeeren.	Zizyphus vulgaris Lamark. Rhamnus Zizyphus Linné.	Nordafrika. (Culturpflanze von Südeuropa.)	5	1	Rhamneae. (Rhamneen.)
JUJUBAE ITALICAE. Italieniſche Bruſtbeeren.	Zizyphus Lotus Lam. Rhamnus Lotus Linné.	Nordafrika.			
LACCA IN BACULIS. (Lacca in ramulis.) Stocklack.	Meurites laccifera Willd. Croton lacciferum Linné.	Molluckische Inseln.	16	10	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
LACCA IN GRANIS. Körnerlack.	Croton lacciferum Linné.	Molluckische Inseln.	16	10	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
LACCA IN MASSIS. (Lacca in placentis.) Klumpenlack.					
LACCA MUSICA. Lackmus.	Lecanora tartarea Achard. Lichen tartareus L.	Schweden.	24	—	Lichenes. (Flechten.)
LACCA IN TABULIS. Schellack oder Tafellack.	Croton lacciferum L. Aleurites laccifera Willd.	Moluckische Inseln.	16	18	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
LADANUM IN BACULIS. Ladanum in Stangen.	Cistus ladaniferus Linné.	Südfrankreich, Portugal und Spanien.	13	1	Cistineae. (Ciſtineen.)
LADANUM IN MASSIS. (Ladanum e Barba.) Cypriſches Ladanum.	Cistus creticus L. Cistus cyprius Lamark.	Insel Kreta, Cypern und im Orient.	13	1	Cistineae. (Ciſtineen.)
LADANUM IN TORTIS. Gewundenes Ladanum. (Artefact.)					
LIGNUM ALOËS. (Lignum Agallochi veri.) Aloë- oder Paradiesholz.	Aloexylon Agallochum Loureiro. Cynometra Agallocha Sprengel.	Cochin-China.	10	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
LIGNUM CAMPECHIANUM. Campechenholz.	Haematoxylon campechianum L.	Mexiko.	10	1	
LIGNUM CITRINUM. Gelbholz.	Morus tinctoria Jacquin. Broussonettia tinctoria.	Südamerica.	21	4	Moreae. (Moreen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
LIGNUM COLUBRINUM. Schlangenholz.	Strychnos colubrina L.	Moluckische Inseln.	5	1	Strychneae. (Strychneen.)
LIGNUM CUPRESSI. Cypreſſenholz.	Cupressus sempervirens Linné.	Asien und Griechenland.	21	5	Cupressinae. (Cupreſſineen.)
LIGNUM FERNAMBUCI. Fernambukholz.	Caesalpinia brasiliensis Swarz. C. eclinata Lamark. Guilandina echinata Sprengel.	Jamaica und Brasilien.	10	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
LIGNUM GUAJACI. (Lignum Sanctum.) Guajacholz oder Franzoſenholz.	Guajacum officinale Linné.	Westindien.	10	1	Zygophylleae. (Zigophylleen.)
LIGNUM HEDERAE ARBOREAE. Epheuholz.	Hedera Helix L.	Europa.	5	1	Hederaceae. (Hederaceen.)
LIGNUM JUNIPERI. Wachholderholz.	Juniperus communis Linné.	Nordeuropa.	22	9	Cupressinae. (Cupreſſineen.)
LIGNUM LENTISCINUM. Maſtirholz.	Pistacia Lentiscus Linné.	Kleinasien.	22	5	Cassuvieae. (Caſſuvieen.)
LIGNUM NEPHRIDICUM. Grießholz. Blaues Santelholz.	Moringa pterygosperma Gaertner (?)	Ostindien.	10	1	Moringeae. (Moringeen.)
LIGNUM QUASSIAE JAMAICENSIS. Jamaikaniſches Bitterholz.	Picraena excelsa Lindley. Quassia excelsa Swarz.	Jamaica.	10	5	Simarubeae. (Simarubeen.)
LIGNUM QUASSIAE SURINAMENSIS. Surinamiſches Bitterholz.	Quassia amara Linné.	Surinam.	10	5	Simarubeae. (Simarubeen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
LIGNUM RHODII. Roſenholz.	Convolvulus Scoparius L. Convolv. floridus L.	Canarische Inseln.	5	1	Convolvulaceae. (Convolvulaceen.)
LIGNUM SANTALI ALBUM. Weißes Santelholz. LIGNUM SANTALI CITRINUM. Gelbes Santelholz.	Santalum album L. S. myrtifolium Sprengel.	Malabar.	4	1	Santalaceae. (Santalaceen.)
LIGNUM SANTALINUM RUBRUM. Rothen Santel oder Sandelholz.	Pterocarpus santalinus A.	Ceylon.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
LIGNUM SAPPAN. Sappanholz oder falſches Sandelholz.	Caesalpinia Sappan Linné.	Ostindien, Ceylon etc.	10	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
LIGNUM SASSAFRASS. (Radix Sassafrass.) Saſſafraßholz. Saſſafraswurzel.	Sassafras officinalis Nees. Laurus Sassafras L. Persea Sassafr. Spreng.	Pensylvanien, Virginien etc.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
LIGNUM TAXI. Taxusholz.	Taxus baccata Linné.	Südeuropa.	16	9	Coniferae. (Coniferen.)
LICHEN CARRAGHEN. (Muscus carraghen.) Isländiſches Perlmoos.	Chondrus crispus. St. Grev. Fucus crispus L. Sphaerococc. crisp. Achard.	An den Küsten des attlandischen Meeres.	24	—	Algae. (Algen.)
LICHEN ISLANDICUS. (Muscus Islandicus.) Isländiſches Moos.	Cetraria islandica Achard. Lichen islandicus L. Physcia islandica DC.	Nordeuropa und Nordamerika.	24	—	Lichenes. (Flechten.)
LICHEN PARIETINUS. Wandflechte.	Parmelia parietina Achard. Lichen parietinus L.	Europa.			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
LICHEN PIXIDATUS. Büchſen- oder Trompetenmoos.	Cladonia pixidata Fries. Lichen pixidatus L.	Europa.	24	—	Lichenes. (Flechten.)
LIQUIDAMBAR. (Ambra liquida.) Flüſſige Ambra.	Liquidambar styraciflua L. L. imberbis Aiton.	Nordamerika und Kleinasien.	21	8	Amentaceae. (Amentaceen.)
MACIS. Muscatblüthe.	Myristica aromatica Lamark. M. moschata Willd. M. officinal. L.	Auf den moluckischen Inseln.	16	7	Myristiceae. (Myriſticeen.)
MALTHUM HORDEI. Gerſtenmalz.	Hordeum vulgare Linné.	Syrien und Palaestina.	3	2	Gramineae. (Gramineen.)
MANNA (und sämmtliche Abarten). Manna.	Fraxinus Ornus L. Ornus europaea Persoon.	Südeuropa.	3	1	Fraxineae. (Fraxineen.)
MASTICHE. (Resina Mastiches u. Sort.) Maſtix.	Pistacia Lentiscus Linné.	Nordafrika und Südeuropa.	22	5	Cassuvieae. (Caſſuvieen.)
MOXA. Moxen oder Brenn-Cylinder.	Artemisia Moxa. Besser.	China.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
MUSCUS CORSICANUS. (Helmintochortos.) Corſikaniſches Wurmmoos.	Alsidium Helmintochorton Kützing. Helmintoch. officinales L. Sphaerococcos Helmint. Ach.	Corsikan. Küste.	24	—	Algae. (Algen.)
MUSCUS CRANII HUMANI. Todtenkopfmoos.	Usnea hirta Achard. Usnea plicata Linné.	Entsteht an alten Knochen.			
MYROBALANI BELLIRICAE. Belliriſche Myrobalanen.	Termynalia Bellirisa Roxburg. Terminal. Chebula Reich.	Ostindien.	10	1	Compretaceae. (Compretaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
MYROBALANI CHEBULAE. Große ſchwarzbraune Myrobalen.	Termynalia Chebula Roxburg. Myrobalan. Chebula Gaertn.	Ostindien.	10	1	Compretaceae. (Compretaceen.)
MYROBALANI CITRINAE. (M. flavae. M. luteae.) Gelbe Myrobalanen.	Terminalia citrina Gaertn.	Bengalen.			
MYROBALANI EMBLICAE. Aſchfarbene Myrobalanen.)	Emblica officinalis Gaertner.	Ostindien und China.	16	2	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
MYROBALANI INDICAE. (Myrobalani nigrae.) Indiſche oder ſchwarze Myrobalanen.	Terminalia Chebula L.	Ostindien.	10	1	Compretaceae. (Compretaceen.)
NUCES BEHEN. Behen= oder Oelnüſſe.	Moringa pterygosperma Gaertn. (?)	Ostindien.	10	1	(?)
NUCES CUPRESSI. (Galbuli Cupressi.) Cypreſſennüſſe.	Cupressus sempervirens L.	Asien und Griechenland.	21	5	Cupressinae. (Cupreſſineen.)
NUCES JUGLANDIS. Wallnüſſe.	Juglans regia Linné.	Persien. (Ueberall cultivirt.)	21	1	Juglandeae. (Juglandeen.)
NUCES JUGLANDIS IMMATURAE. Unreife Wallnüſſe.					
NUCES MOSCHATAE. Muskatnüſſe.	Myristica mosehata Willd. M. aromatica Lam. M. officinalis L.	Moluckische Inseln.	16	7	Myristiceae. (Myriſticeen.)
NUCES VOMICAE. Krähenaugen oder Brechnüſſe.	Strychnos Nux vomica Linné.	Ostindien und Koromandel.	5	1	Strychneae. (Strychneen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
NUCULAE AQUATICAE. (Tribuli aquatici.) Waſſernüſſe.	Trapa natans Linné.	In stehenden Wassern.	4	1	Halorageae. (Halorageen.)
OLEUM AVELLANAE. Nußöl.	Corylus Avellana Linné.	Deutschland.	21	7	Cupuliferae. (Cupuliferen.)
OLEUM BERGAMOTTAE. Bergamottöl.	Citrus Bergamia Risso.	China.	18	—	Hesperideae. (Hesperideen.)
OLEUM CAJEPUTI. (Ol. Cajaputi. Ol. Cajuputae.) Cajaputöl.	Melaleuca Leucadendron DC. M. Cajeputi Roxbourgh. M. trinervis Hamilton.	Archipel, Java, Malacca, Amboina etc.	18	—	Myrtineae. (Myrtineen.)
OLEUM FAGI. Buchöl.	Fagus sylvatica Linné.	Deutschland.	21	8	Cupuliferae. (Cupuliferen.)
OLEUM JASMINI. Jasminöl.	Jasminum Sambac Vahl. J. officinale et grandiflorum L.	Europa.	2	1	Jasmineae. (Jasmineen.)
OLEUM LAURINUM. (Ungt. Laurinum.) Lorbeerbutter.	Laurus nobilis Linné.	In allen Ländern am mittelländisch. Meere.	9	1	Laurineae. (Laurineen.)
OLEUM LAVENDULAE. Lavendelöl.	Lavendula angustifolia Ehrh. L. vera DC. L. Spica Linné.	Südeuropa. und Nordafrika.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
OLEUM OLIVARUM. (Oleum omphacinum.) Baumöl.	Olea europaea Linné.	Asien und Afrika.	2	1	Oleïneae. (Oleïneen.)
OLEUM PROVINCIALE. (Ol. virgineum.) Provencer Oel.	Olea europaea Linné.	Asien und Afrika.	2	1	Oleïneae. (Oleïneen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
OLEUM PICIS. Theeröl.	Larix europaea DC. Pinus Larix Linné.	Südeuropa und Asien.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
OLEUM ROSARUM. Roſenöl.	Rosa centifolia L. Rosa gallica L. Rosa moschata Gaertn.	Orient.	12	3	Rosaceae. (Roſaceen.)
OLEUM SPICAE. Spiköl.	Lavandula Spica L. L. latifolia Ehrh.	Südeuropa und Nordafrika.	14	1	Labiatae. (Labiaten.)
OLEUM TEMPLINIUM. Krummholzöl.	Pinus Pumilio L.				
OLEUM TEREBINTHINAE. Gemeines Terpentinöl.	Larix europaea DC. Pinus Larix L.	Südeuropa und Asien.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
OLEUM TEREBINTHINAE GALLICUM. Franzöſiſches Terpentinöl.	Pinus Pinaster L.				
OLIBANUM ARABICUM in Sorten. Arabiſcher Weihrauch.	Boswellia floribunda Royle. B. papyrifera Hochst.	Abyssinien.	10	1	Amyrideae. (Amyrideen.)
OLIBANUM INDICUM. Oſtindiſcher Weihrauch.	Boswellia serrata Stackhouse. B. thurifera Roxbourgh.	Koromandel.			
OPIUM. (Und die verschiedenen Sorten.) Opium.	Papaver somniferum Linné.	Unbestimmt. Aus Asien nach Europa gekommen.	13	1	Papaveraceae. (Papaveraceen.)
ORLEANA. (Arnotta. Arucu.) Orlean.	Bixa Orellana Linné.	Südamerika und Ostindien.	13	1	Bixineae. (Bixineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
PASSULAE MAJORES. (Uvae Passae s. Zibebae.) Roſinen.	Vitis vinifera Linné.	Kleinasien. (?) (Culturpflanze.)	5	1	Sarmentaceae. (Sarmentaceen.)
PASSULAE MINORES. (Uvae minores.) Corinthen oder kleine Roſinen.					
PIGMENTUM INDICUM. Indigo.	Indigofera Anil A. I. tinctoria. L. I. argenta L. I. disperma L. u. And.	Südamerika und Ostindien etc.	16	7	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
PIGNEOLI. (Nuclei Pineae.) Zirbelnüſſe oder Pineolen.)	Pinus Pinea L.	Südeuropa.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
PILAE MARINAE. Meerballen.	Posidonia oceanica König.	Im adriatischen und mittelländischen Meere.	3	1	Helobiae (Helobieen.)
PIPER ALBUM. Weißer Pfeffer.	Piper nigrum L.	Malabar etc.	3	1	Piperineae. (Piperineen.)
PIPER CAYENNENSE. Cayenne- od. Chili-Pfeffer.	Capsicum baccata L. C. mininum Miller etc.	Brasilien.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
PIPER HISPANICUM. (Fructus capsici.) Spaniſcher Pfeffer.	Capsicum indicum Lobelii.	Südamerika.			
PIPER LONGUM. Langer Pfeffer.	Piper longum L.	Ostindien.	3	1	Piperineae. (Piperineen.)
PIPER NIGRUM. Schwarzer Pfeffer.	Piper nigrum L.	Malabar etc.			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
PISA IRIDIS. Eriserbſen oder Veilchenholz.	Iris pallida Lamark.	Italien, Illyrien etc.	3	1	Irideae. (Irideen.)
PIX ALBA Weißes Pech.	Larix europaea De Candolle. Pinus Larix Linné.	Südeuropa und Asien.	2	9	Coniferae. (Coniferen.)
PIX LIQUIDA ALBA. Weißer Theer.					
PIX LIQUIDA ATRA. Schwarzer Theer.					
PIX NIVALIS. Schiffstheer.					
POMA ACIDULA. (Fructus Mali.) Sauere Aepfel.	Pyrus Malus L.	Orient und Europa.	12	2	Pomaceae. (Pomaceen.)
POMA AURANTII IMMATURA. Unreife Pomeranzen.	Citrus Aurantium Linné.	China.	18	—	Hesperideae. (Hesperideen.)
PRUNA AGRESTA. Schlehen.	Prunus spinosa Linné.	Deutschland.	12	1	Amygdaleae. (Amygdaleen.)
RADIX ADONIDIS. Adoniswurzel.	Adonis vernalis L. Ad. apennina Jacq.	Oesterreich, Oberbayern etc.	13	6	Ranunculaceae. (Ranunkulaceen.)
RADIX ALISMATIS. (Radix plantaginis aquaticae.) Froschlöffelwurzel.	Alisma plantago Linné.	Deutschland.	6	6	Alismaceae. (Alismaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX ALKANNAE. Alkannawurzel.	Alkanna tinctoria. Tausch. Anchusa tinctoria L.	Sicilien, Italien etc.	5	1	Borragineae. (Borragineen.)
RADIX ALLII. (Radix Cepae.) Zwiebeln oder Zipollen.	Allium Cepa L.	Unbekannt. (Culturgewächs.)	6	1	Asphodeleae. (Asphodeleen.)
RADIX ALLII SATIVI. Knoblauch.	Allium sativum Linné.	Südeuropa.			
RADIX ALTHAEAE. Eibiſch- oder Ibiſchwurzel.	Althaea officinalis Linné.	Russland, Portugal etc.	16	10	Malvaceae. (Malvaceen.)
RADIX ANGELICAE. Engelwurzel.	Archangelica officinalis Hoffmann. Angelica Archangelica Linné.	Nordeuropa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX ANGELICAE SILVESTRIS. Wilde Engelwurzel.	Angelica silvestris Linné. Imperatoria silvestris Decandolle.	Deutschland.			
RADIX APOCYNI CANNABINI. Hanfartige Hundskohlwurzel.	Apocynum cannabinum Linné.	Nordamerika.	5	1	Apocyneae. (Apocyneen.)
RADIX ARI. (Radix aronis.) Aronswurzel.	Arum maculatum Linné.	Europa.	21	1	Aroideae. (Aroideen.)
RADIX ARI ITALICI. Italieniſche Aronswurzel.	Arum italicum Lamark.	Südeuropa.			
RADIX ARISTOLOCHIAE CYMBIFERAE. Tauſendmannwurzel.	Aristolochia grandiflora Gomez. Aristolochia cymbifera Martin.	Brasilien.	20	4	Aristolochiae. (Ariſtolocheen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX ARISTOLOCHIAE FABACEAE. (Rad. Aristoloch. solidae.) Dichte Oſterluzeiwurzel.	Bulbocapnos digitatus Bernhardi. Corydalis digitata Persoon. C. solida. C. bulbosa DC.	Deutschland.	17	4	Fumariaceae. (Fumariaceen.)
RADIX ARISTOLOCHIAE LONGAE. Lange Oſterluzeiwurzel.	Aristolochia longa Linné.	Spanien etc.	20	4	Aristolochieae. (Ariſtolochieen.)
RADIX ARISTOLOCHIAE LONGAE VULGARIS. Gemeine lange Oſterluzeiwurzel.	Aristolochia Clematitis L.	Süddeutschland.			
RADIX ARISTOLOCHIAE ROTUNDAE VULGARIS. Gemeine runde Oſterluzeiwurzel.	Bulbocapnos cavus Bernhard. Corydalis bulbosa Persoon.	Deutschland.	17	4	Fumariaceae. (Fumariaceen.)
RADIX ARMORACIAE. (Radix Rhaphani rusticani.) Meer-Rettigwurzel.	Cochlearia Armoracia Linné. Armoracia rusticana Gaertn.	England, Frankreich etc. Culturpflanze.	15	1	Cruciferae. (Cruciferen.)
RADIX ARNICAE. Wohlverleiwurzel.	Arnica montana Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX ARTEMISIAE. Beifußwurzel.	Artemisia vulgaris Linné.				
RADIX ARUNDINIS DONAGIS. Spaniſche Rohrwurzel.	Arundo donax Linné.	Europa und Nordafrika.	3	2	Gramineae. (Gramineen.)
RADIX ARUNDINIS VULGARIS. Gemeine Schilfrohrwurzel.	Phragmites communis Trinius. Arundo Phragmites L.	Deutschland.			
RADIX ASARI. Haſelwurzel.	Asarum europaeum. Linné.	Europa.	11	1	Aristolochieae. (Ariſtolochieen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX ASPARAGI. Spargelwurzel.	Asparagus officinalis Linné.	Europa. (Culturpflanze.)	6	1	Smilaceae. (Smilaceen.)
RADIX ASPHODELI. Goldwurzel.	Asphodelus ramosus Linné.	Südeuropa.	6	1	Asphodeleae. (Aſphodeleen.)
RADIX ASTRAGALI EXSCAPI. Traganthwurzel.	Astragalus exscapus. Linné.	Thüringen, Italien, Schweiz etc.	17	6	Papilionaceae. (Papilinaceen.)
RADIX ASTRANTIAE. (Radix Imperatoriae nigrae.) Schwarze Meiſterwurzel.	Astrantia major Linné.	Deutschland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX BARDANAE. Klettenwurzel.	Arctium Lappa Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX BELLADONNAE. Belladonnawurzel.	Atropa Belladonna L.	Europa.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
RADIX BERBERIDIS. Berberitzenwurzel.	Berberis vulgaris L. B. viritabilis Salisbury.	Kleinasien und Europa.	6	1	Berberideae. (Berberideen.)
RADIX BISTORTAE. Natterwurzel.	Polygonum Bistorta Linné.	Deutschland.	8	3	Polygoneae. (Polygoneen.)
RADIX BRANCAE URSINAE GERMANICAE. Deutſche Bärenklauwurzel.	Heracleum Sphondylium L. Sphondylium Branca ursina Allione.	Europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX BRUSCI. (Radix Rusci.) Bruſchwurzel.	Ruscus aculeatus Linné.	Südeuropa.	16	2	Smilaceae. (Smilaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX BRYONIAE. Zaun-Rübenwurzel.	Bryonia alba L. Br. dioïca Jacq.	Südeuropa etc.	16	4	Cucurbitaceae. (Cucurbitaceen.)
RADIX BUGLOSSI. Ochſenzungenwurzel.	Anchusa officinalis. Linné.	Deutschland.	5	1	Borragineae. (Borragineen.)
RADIX CAINCAE. (Rad. Cahincae.) Cainca- oder Cahincawurzel.	Chiococca racemosa L. Ch. scandens Riedel.	Auf den Antillen.	5	1	Rubiaceae. (Rubiaceen.)
RADIX CALAGUALAE. Calagualawurzel.	Polypodium Calaguala Rinz.	Deutschland.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)
RADIX CALAMI AROMATICI. Kalmuswurzel.	Acorus Calamus Linné.	Asien. (Sumpfspflanze.)	6	1	Aroideae. (Aroideen.)
RADIX CARDUI TOMENTOSI. Gemeine Krebsdiſtelwurzel.	Onopordon Acanthium L.	Deutschland.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX CAR CIS ARENARIAE. (Radix Sassaparillae germanicae.) Sandſeggenwurzel oder deutſche Saſſaparill.	Carex arenaria Linné.	Norddeutschland.	21	3	Cyperaceae. (Cyperaceen.)
RADIX CARLINAE. Eberwurzel.	Carlina acaulis L. C. subacaulis De Cand.	Europa.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten
RADIX CARYOPHYLLATAE. (Radix Gei urbani. Rad. Sanamundae. Nelkenwurzel.	Geum urbanum Linné.	Deutschland.	12	5	Dryadeae. (Dryadeen.
RADIX CARYOPHYLLATAE AQUATICAE. Sumpfnelkenwurzel.	Geum rivale Linné.				

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX CASSUMUNAR. Blockzwitter.	Cassumunar Roxburghii Alloys Colla. Zingiber Cassumunar Roxburgh.	Koromandel.	1	1	Scitamineae. (Scitamineen.)
RADIX CHELIDONII MAJORIS. Schöllkrautwurzel.	Chelidonium majus Linné.	Europa.	13	1	Papaveraceae. (Papaveraceen.)
RADIX CHINAE AMERICANAE. (Radix Chinae spuriae). Amerikaniſche Chinawurzel.	Smilax Pseudochina Linné.	Nordamerika.	6	1	Smilaceae. (Smilaceen.)
RADIX CHINAE PONDEROSAE. (Rad. Chinae orientalis.) China- oder Pockenwurzel.	Smilax China Linné.	China und Japan.	6	1	Smilaceae. (Smilaceen.)
RADIX CHRISTOPHORIANAE (Rad. Aconiti racemosi.) Chriſtophswurzel.	Actea spicata Linné.	Deutschland.	13	1	Paeoniaceae. (Päoniaceen.)
RADIX CHRISTOPHORIANAE AMERICANAE. (Rad. Cicimifugae Serpentariae.) Schwarze Klapperſchlangenwurzel. Schwindſuchtswurzel.	Actea racemosa L. Cicimifuga Serpentaria Pursh.	Nordamerika.			
RADIX CICHOREI. Wegwartwurzel.	Cichorium Intybus Linné.	Deutschland. (Culturpflanze.)	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX CICUTAE VIROSAE. (Rad. Cicutae aquaticae.) Waſſerſchierlingswurzel.	Cicuta virosa L. Coriandrum Cicuta Roth.	Europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX COLCHICI. Zeitloſenwurzel.	Colchicum autumnale Linné.	Deutschland.	6	3	Colchiaceae. (Colchiaceen.)
RADIX COLOMBO. (Radix Columbo.) Columbowurzel.	Cocculus palmatus Decand. Menispermum palmatum Linné.	Afrika etc.	6	3	Menispermeae. (Menispermeen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX CONSOLIDAE MAJORIS. Schwarzwurzel.	Symphitum officinale L.	Deutschland.	5	1	Borragineae. (Borragineen.)
RADIX CONTRAJERVAE. Bezoar- oder Giftwurzel.	Dorstenia brasiliensis Linné.	Brasilien.	4	1	Urticineae. (Urticineen.)
RADIX COSTI. (Costus.) Koſtus- oder Kaſtuswurzel.	Aucklandia Costus Falconer.	Indien.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX CURCUMAE LONGAE. Lange Gilbwurzel.	Curcuma longa L. C. tinctoria Guibourt.	Ostindien und China.	1	1	Scitamineae. (Scitamineen.)
RADIX CURCUMAE ROTUNDAE. Runde Gilbwurzel.	Curcuma longa.	Ostindien und China.			
RADIX CYCLAMINIS. (Rad. Arthanitae.) Schweinebrodwurzel.	Cyclamen europaeum Linné.	Südeuropa.	5	1	Primulaceae. (Primulaceen.)
RADIX CYNOGLOSSI. Hundszungenwurzel.	Cynoglossum officinale Linné.	Europa.	5	1	Borragineae. (Borragineen.)
RADIX CYPERI LONGI. Lange Cyperwurzel.	Cyperus longus Linné.	Europa.	3	1	Cyperaceae. (Cyperaceen.)
RADIX CYPERI ROTUNDI. Runde Cyperwurzel.	Cyperus rotundus L. C. officinalis Nees v. Essenbeck.	Ostindien und Aegypten.			
RADIX DACTYLIONIS. (Rad. Graminis Italici.) Fingerhirſenwurzel oder italieniſche Graswurzel.	Digitaria stolonifera Schrader. Cynidon dactylon Reich. Panic. dactyl. L.	Südeuropa, Nordamerika, Ostindien etc.	3	2	Gramineae. (Gramineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX DAUCI SATIVI. Caroten oder Möhren.	Daucus Carota L. Caucalis Carota Crantz.	Europa. (Culturpflanze.)	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX DICTAMNI ALBI. Weiße Diptamwurzel.	Dictamnus albus Linné.	Europa. (Gartenpflanze.)	10	1	Diosmeae. (Diosmeen.)
RADIX DORONICI. Gemeine Gemswurzel.	Doronicum Pardalianches Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX EBULI. Attichwurzel.	Sambucus Ebulus Linné.	Deutschland.	5	3	Viburneae. (Viburneen.)
RADIX ECHII. (Radix Buglossi agrestis.) Natterkopfwurzel.	Echium vulgare Linné.	Deutschland.	5	1	Borragineae. (Borragineen.)
RADIX ENULAE. (Radix Helenii.) Alantwurzel.	Inula Helenium Linné.	Deutschland und England etc.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX ERYNGII. (Radix Lyringii.) Stech- oder Stehwurzel.	Eryngium campestre Linné.	Deutschland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX EUPATORII. Waſſer-Hanfwurzel.	Eupatorium cannabinum Linné.	Europa.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX FARFARAE. Huflattigwurzel.	Tussilago Farfara Linné.				
RADIX FILICIS MARIS. Farrnkrautwurzel oder Johannishand.	Nephrodium Filixmas Brown. Aspidium F. m. Swarz. Polypodium F. m. Linné.	Deutschland.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX FILIPENDULAE. (Radix Saxifragae rubrae.) Rothe Steinbrechwurzel.	Spiraea Filipendula Linné.	Deutschland.	12	2	Spiraeaceae. (Spiraeaceen.)
RADIX FOENICULI. Fenchelwurzel.	Foeniculum vulgare Mérat et Lens. Anethum Foenic. L.	Südeuropa. (Culturflanze Deutschlands.)	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX GALANGAE. Galantwurzel.	Alpinia Galanga Swartz.	Sumatra.	1	1	Scitamineae. (Scitamineen.)
RADIX GENTIANAE ALBAE. Weiße Enzianswurzel.	Laserpitium latifolium L.	Europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX GENTIANAE CRUCIATAE. Kreuz-Enzianswurzel.	Gentiana cruciata Linné.	Europa.	5	2	Gentianeae. (Gentianeen.)
RADIX GENTIANAE NIGRAE. (Rad. Cervariae nigrae.) Schwarze Enzianswurzel.	Paucedanum Cervaria Cussone. Athamantha Cervaria L.	Deutschland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX GENTIANAE RUBRAE. Rothe Enzianswuzel.	Gentiana lutea Linné.	Süddeutschland ect.	5	2	Gentianeae. (Gentianeen.)
RADIX GINSENG. (Radix Ginsing.) Chineſiſches od. Japaniſcher Ginſeng.	Panax Schin-seng Nees. P. Pseudo ginseng Wallich.	China, Japan etc.	5	2	Araliaceae. (Araliaceen.
RADIX GINSENG AMERICANA. Amerikaniſcher Ginſeng.	Panax quinquefolius Linné.	Canada.			
RADIX GLAUCII. (Radix papaveris corniculati.) Hornmoſtwurzel.	Glaucium lutana Scop. Glaucium florum Crantz.	Am mittelländisch. und atlandischen Meere.	13	1	Papaveraceae. (Papaveraceen.

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX GRAMINIS. Quecken- oder Graswurzel.	Agropyrum repens Palisot de Beauvois. Triticum repens L.	Europa.	3	2	Gramineae. (Gramineen.)
RADIX HELIANTHI TUBEROSI. Erdäpfel.	Helianthus tuberosus Linné.	Brasilien.	19	3	Compositae (Syngeneſiſten.)
RADIX HELLEBORI ALBI. Weiße Nieswurzel.	Veratrum album Bernh. Veratr. Lobelianum Bernh.	Süddeutschland, Sibirien etc.	6	3	Veratreae. (Veratreen.)
RADIX HELLEBORI FOETIDI. (Radix Helleborasti.) Stinkende Nieswurzel.	Helleborus foetidus Linné.	Deutschland.			
RADIX HELLEBORI HIPPOCRATIS. Orientaliſche Nieswurzel.	Helleborus officinalis Salisbury. H. orientalis Lamark.	Griechenland und Kleinasien.			
RADIX HELLEBORI HYEMALIS. (Radix Aconiti hyemalis.) Winternieswurzel.	Helleborus hyemalis L. Eranthis hyemalis Salisbury.	Südeuropa.	13	6	Ranunculaceae. (Ranunkulaceen.)
RADIX HELLEBORI NIGRI. (Radix Melampodii.) Schwarze Nieswurzel.	Helleborus niger Linné.	Süddeutschland.			
RADIX HELLEBORI VIRIDIS. Grüne Nieswurzel.	Helleborus viridis Linné.	Südeuropa.			
RADIX JABORANDI. Jaborandiwurzel.	Piper reticulatum Linné.	Westindien und Brasilien.	3	1	Piperaceae. (Piperaceen.)
RADIX JALAPPAE. Jalappenwurzel.	Convolvulus Purga. Wenderoth. Convolv. Jalappa L.	Mexico.	5	1	Convolvulaceae. (Convolvulaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX JALAPPAE BRASILIANAE. Braſilianiſche Jalappe.	Convolv. operculatus Gomez.	Brasilien.	5	12	Convolvulaceae. (Convolvulac.)
RADIX JALAPPAE LEVIS. (Radix Jalappae fusiformis.) Leichte oder ſpindelförmige Jalappe.	Convolvulus Orizalensis Le Danois.	Mexico.			
RADIX IMPERATORIAE. (Radix Ostruthii.) Meiſterwurzel.	Imperatoria Ostruthium L. Peucedanum Ostruthium Koch.	Nordeuropa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX IPECACUANHAE ALBAE. (Rad. Ipec. farinosae; amylaceae s. unculatae.) Weiße, mehlige od. wellenförmige Brechwurzel.	Richardsonia scabra St. Hilaire. Richardia scabra L.	Mexico und Brasilien.	6	1	Rubiaceae. (Rubiaceen.)
RADIX IPECACUANHAE ALBA LIGNOSAE. Weiße holzige Brechwurzel.	Jonidium Ipecacuanha Ventenat. Viola Ipecacuanhae L.	Brasilien.	5	1	
RADIX IPECACUANHAE ANNULATAE. Geringelte Brechwurzel.	Cephaëlis Ipecacuanha Willd. Callicocca Ipec. Brotero.	Brasilien und Neugranada.	5	1	
RADIX IPECACUANHAE STRIATAE. (Rad. Ipec. nigrae.) Geſtreifte oder ſchwarze Brechwurzel.	Ronabea emetica Richard. Psychotria emetica L.	Brasilien und Neugranada.	5	1	
RADIX IRIDIS FLORENTINAE. Florentin. Veilchenwurzel.	Iris pallida Lamark.	Italien etc.	3	1	Irideae. (Irideen.)
RADIX IRIDIS NOSTRATIS. Blaue Lilienwurzel.	Iris germanica Linné.	Deutschland.			
RADIX JUNCI EFFUSI. Flatterſimſenwurzel.	Juncus effusus Linné.	Deutschland.	6	1	Juncaceae. (Juncaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX IWARANCUSAE. (Radix Vetiveriae.) Iwarankuſawurzel.	Anatherum muricatum Palis. de B. Phalaris zizanoides L.	Ostindien.	3	2	Cyperaceae. (Cyperaceen.)
RADIX LAPATHI. (Radix Oxylapathi.) Grindwurzel.	Rumex obtusifolius L. Rumex purpureus Poiret.	Europa und Africa.	8	3	Polygoneae. (Polygoneen.)
RADIX LEVISTICI. (Rad. Ligustici.) Liebſtöckelwurzel.	Levisticum off. Koch. Legusticum Levisticum Linné.	Südeuropa etc.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX LILII ALBI. Weiße Lilienwurzel.	Lilium candidum Linné.	Syrien und Palaestina. (Gartenpflanze.)	6	1	Liliaceae. (Liliaceen.)
RADIX LIQUIRITIAE. Süßholz.	Glycirrhiza glabra L. Liquiritia off. Mönch. Glycirrhiza echinata L.	Südeuropa etc.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
RADIX LOBELIAE. Lobelienwurzel.	Lobelia syphillitica Linné.	Virginien etc.	5	1	Lobeliaceae. (Lobeliaceen.)
RADIX LOPEZ. Lopezwurzel.	Morus indica Willd. (?)	Ostindien.	21	4	Moreae. (Moreen.)
RADIX MALVAE MINORIS. Kleine Käs-Pappelwurzel.	Malva rotundifolia Linné.	Deutschland.	16	10	Malvaceae. (Malvaceen.)
RADIX MANDRAGORAE. Alraunwurzel.	Mandragora off. Miller. Atropa Mandragora Linné.	Spanien, Portugal etc.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
RADIX MECHOACANNAE. (Radix Jalappae albae.) Weiße Jalappe oder Rhabarbar.	Convolvulus Mechoacanna Vitmann.	Mexico.	5	1	Convolvulaceae. (Convolvulaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX MECHOACANNAE GRISEAE. Graue Mechoakannawurzel.	Convolvulus Jalappa L. Ipomea Jalappa Pursh.	Mexico.	5	1	Convolvulaceae. (Convolvulaceen.)
RADIX MEI. (Rad. Meu. Rad. Foeniculi ursini.) Bären-Fenchelwurzel.	Meum athamanthicum Jacquini. Athamantha Meum L.	Europa.	5	4	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX METALISTAE. (Radix Matalistae.) Metaliſtawurzel.	Mirabilis longiflora Linné (?).	Mexico und Westindien.	5	1	Nyctagineae. (Nyctagineen.)
RADIX MEZEREI. Seidelbaſt- oder Brennwurzel.	Daphne Mezereum Linné.	Europa.	8	1	Thymeleae. (Thymeleen.)
RADIX MORSUS DIABOLI. Teufels-Abbißwurzel.	Succisa pratensis Moench. Scabiosa Succisa L.	Deutschland.	4	1	Dipsaceae. (Dipſaceen.)
RADIX NINSI. (Radix Ninsing.) Indianiſche Kraftwurzel.	Sium Ninsi Thunberg.	China etc.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX OLSNITII. (Radix Salini palustris.) Sumpfhaarſtrangwurzel.	Peucedanum palustre Mönch. Salinum palustre L.	Deutschland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX ONONIDIS. Hauhechelwurzel.	Ononis spinosa Linné.	Europa.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
RADIX OREOSELINI. (Radix Apii montani.) Bergpeterſilienwurzel.	Peucedanum Oreoselinum Moench. Athamanta Oreoselinum L.	Deutschland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX OSMUNDAE REGALIS. Königsfarrnwurzel.	Osmunda regalis Linné.	Deutschland.	24	—	Filicaceae. (Farrn.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX PAEONIAE. Pfingſtroſenwurzel.	Paeonia officinalis Gouan. et Linné. P. peregrina D. Candolle.	Südeuropa.	13	3	Paeoniaceae. (Paeoniaceen.)
RADIX PAREIRAE BRAVAE. Amerikaniſche Grieswurzel.	Cissampelos Pareira Lamark.	Südamerica.	22	10	Menispermeae. (Menispermeen.)
RADIX PARIDIS QUADRIFOLII. (Rad. Solani quadrifolii.) Pariswurzel.	Paris quadrifolia L.	Deutschland.	8	4	Smilaceae. (Smilaceen.)
RADIX PASTINACAE SATIVAE. Paſtinakwurzel.	Pastinaca sativa Linné. Anethum Pastinaca Wibel.	Deutschland.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX PATIENTIAE. Geduld = Ampferwurzel.	Rumex Patientia Linné.	Südeuropa.	6	3	Polygoneae. (Polygoneen.)
RADIX PEUCEDANI. (Radix Foeniculi porcini.) Haarſtrangwurzel.	Peucedanum officinale Linné. Selinum Peucedanum Wiggers.	Europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX PIMPINELLAE ALBAE. Weiße Pimpinellwurzel.	Pimpinella Saxifraga Linné.	Deutschland.			
RADIX PIMPINELLAE MAJORIS. Große Pimpinellwurzel.	Pimpinella magna Pollichii.	Orient.			
RADIX PIMPINELLAE NIGRAE. ſchwarze Pimpinellwurzel.	Pimpinella nigra Willd.	Deutschland.			
RADIX PIMPINELLAE ITALICAF MAJORIS. Große italieniſche Biebernellwurzel.	Sanguisorba off. Linné.	Deutschland.	4	1	Dryadeae. (Dryadeen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX PIMPINELLAE ITALICAE MINORIS. Kleine italieniſche Biebernellwurzel.	Poterium Sanguisorba Linné.	Deutschland.	13	2	Dryadeae. (Dryadeen.)
RADIX PISTOLOCHIAE. (Rad. Aristolochiae polyrrhizae.) Franzöſ. Oſterluzeiwurzel.	Aristolochia Pistolochia Linné.	Südfrankreich.	20	4	Aristolochiaea, (Ariſtolochieen.)
RADIX PLUMBAGINIS. (Radix Dentallariae.) Bleiwurzel.	Plumbago europaea Linné.	Südeuropa.	5	1	Plumbagineae. (Plumbagineen.)
RADIX POLYGALAE HUNGARICAE. Ungariſche Kreuzblumenwurzel.	Polygala major Jacquin.	Orient.	17	5	Polygaleae. (Polygaleen.)
RADIX POLYGALAE VULGARIS. Gemeine Kreuzblumenwurzel.	Polygala vulgaris Linné. P. polymorpha Spenn.	Deutschland.			
RADIX POLYPODII. (Radix Filiculae dulcis.) Engelſüßwurzel.	Polypodium vulgare Linné.	Deutschland.	24	—	Filiceae. (Farrn.)
RADIX PRIMULAE VERIS. Schlüſſelblumenwurzel.	Primula officinalis Jacquin. Pr. veris Linné.	Deutschland.	5	1	Primulaceae. (Primulaceen.)
RADIX PSEUDACORI. (Radix Acori palustris.) Falſcher Kalmus.	Iris Pseudacorus Linné.	Deutschland.	3	1	Irideae. (Irideen.)
RADIX PTARMICAE. Wilde Bertramswurzel.	Ptarmica vulgaris DC. Achillea Ptarmica Linné.	Europa.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX PYRETHRI GERMANICI. Deutſche Bertramswurzel.	Anacyclus officinarum Hayne.	Unbekannt. (Culturpflanze.)			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX PYRETHRI ROMANI. Römiſche Bertramswurzel.	Anacyclus Pyrethrum Schrader. Anthemis Pyrethrum Linné.	Nordafrica.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX RATANHIAE. Ratanhiawurzel.	Krameria triandra Ruiz et. Pavon.	Peru und Südamerica.	4	1	Krameriaceae. (Krameriaceen.)
RADIX RATANHIAE ANTILLICAE. Antilliſche Ratanhiawurzel.	Krameria Ixina Linné.	Westindien.			
RADIX RHAPONTICI SIBIRICI. Pontiſche Rhabarbar- oder Rhapontiwurzel.	Rheum Rhaponticum L. Rh. undulatum Pallas.	Sibirien.	9	3	Polygoneae. (Polygoneen.)
RADIX RHEI OPTIMI. Kronrhabarbar.	Rheum palmatum Linné.	China.	9		
RADIX RHEI CHINENSIS. Canton-Rhabarbar.	Rheum australe Linné.	China.	9		
RADIX RHEI MONACHORUM. Mönchsrhabarbar.	Rumex alpinus Linné.	Schweiz.	6		
RADIX RHINACANTHI. Flechtenwurzel.	Rhinacanthus communis Nees. Justitia nastra L.	Ostindien.	2	1	Acantheae. (Acantheen.)
RADIX RUBIAE TINCTORUM. Färberröthe.	Rubia tinctorum Linné.	Italien und Kleinasien.	4	1	Rubiaceae. (Rubiaceen.)
RADIX SALEP. Salepwurzel.	Orchis Mascula. O. Morio etc. etc.	Orient. Frankreich.	20	1	Orchideae. (Orchideen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX SANGUINARIAE CANADENSIS. Canadiſche Blutwurzel.	Sanguinaria canadensis L.	Nordamerika.	13	1	Papaveraceae. (Papaveraceen.)
RADIX SAPONARIAE ALBAE. Weiße Seifenwurzel.	Lychnis vespertina Sibth. L. dioica L.	Deutschland.	10	5	Sileneae. (Sileneen.)
RADIX SAPONARIAE HISPANICAE. (Rad. Sapon. levantic. indicae s. aegypticae.) Spaniſche, levantiſche, indiſche, ägyptiſche Seifenwurzel.	Gypsophyla Struthium Linné.	Südeuropa und Orient.	10	2	Sileneae. (Sileneen.)
RADIX SAPONARIAE RUBRAE. Seifenwurzel.	Saponaria off. L. Lychnis off. Scopoli.	Südeuropa.	10	2	Sileneae. (Sileneen.)
RADIX SASSAPARILLAE. Saſſaparillwurzel.	Smilax Sassaparilla. Smilax aspera L.	Südeuropa.	6	1	Smilaceae. (Smilaceen.)
RADIX SASSAPARILLAE ORIENTALIS. Oſtindiſche Saſſaparill.	Hemidesmus indicus R. Brown. Periploca indica L.	Ceylon.	5	2	Asclepiadeae. (Asklepiadeen.)
RADIX SCILLAE. (Radix Squillae.) Meerzwiebel.	Urginea maritima Steinheil. Scilla maritima L.	Am mittelländisch. und atlandischen Meere.	6	1	Asphodeleae. (Asphodeleen.)
RADIX SCORZONERAE. Scorzonerwurzel.	Scorzonera hispanica Linné.	Spanien, Palaestina etc.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
RADIX SCROPHULARIAE AQUATICAE. Waſſerkropfwurzel.	Scrophularia aquatica Linné.	Deutschland.	14	2	Scrophularineae. (Scrophularineen.)
RADIX SCROPHULARIAE VULGARIS. Kropfwurzel.	Scrophularia nodosa L.	Deutschland.	14	2	Scrophularineae. (Scrophularineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX SENEGAE. (Rad. Polygalae virginianae.) Senegawurzel.	Polygala Senega Linné.	Nordamerika.	17	5	Polygaleae. (Polygaleen.)
RADIX SERPENTARIAE VIRGINIANAE. Virginiſche Schlangenwurzel.	Aristolochia Serpentaria L.	Nordamerika, besonders Virginien.	20	4	Aristolochiaea, (Ariſtolochieen.)
RADIX SIGILLI SALAMONIS. Weißwurzel oder Salomonsſiegel.	Polygonatum vulgare Radouté. Convallaria Polygon. L. C. multiflora L.	Deutschland.	6	1	Smilaceae. (Smilaceen.)
RADIX SISARI. Zuckerwurzel.	Sium Sisarum Linné.	China etc.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
RADIX SPIGELIAE ANTHELMIAE. Braſilianiſche Spiegelienwurzel.	Spigelia Anthelmia Linné.	Brasilien.	5	1	Spigeliaceae. (Spigeliaceen.)
RADIX SPIGELIAE MARYLANDICAE. Maryländiſche Spiegelienwurzel.	Spigelia marylandica Linné.	Amerika.			
RADIX TARAXACI. Löwenzahnwurzel.	Taraxacum off. Wiggers. Leontodon Taraxacum L.	Europa.	19	1	Compositae (Syngeneſiſten.)
RADIX TORMENTILLAE. Tormentillwurzel.	Potentilla Tormentilla Schrank. Tormentilla erecta L.	Deutschland.	12	3	Dryadeae. (Dryadeen.)
RADIX TROLLII. Trollblumenwurzel.	Trollius europaeus Linné.	Deutschland.	13	6	Ranunculaceae. (Ranunkulaceen.)
RADIX TURPETHI. ndianiſche Jalappe oder Turpithwurzel.	Convolvulus Turpethum L.	Ostindien und Neuholland.	5	1	Convolvulaceae. (Convolvulaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX VALERIANAE. Baldrianwurzel.	Valeriana officinalis Linné.				
RADIX VALERIANAE MAJORIS. Große Baldrianwurzel.	Valeriana Phu Linné.	Deutschland.	3	1	Valerianeae. (Valerianeen.)
RADIX VALERIANAE PALUSTRIS. Sumpfbaldrianwurzel.	Valeriana dioica L.				
RADIX VICTORIALIS LONGAE. Lange Allermannsharniſch-wurzel.	Allium Victorialis Linné.	Süddeutschland.	6	1	Asphodeleae. (Asphodeleen.)
RADIX VICTORIALIS ROTUNDAE. Runde Allermannsharniſch-wurzel.	Gladiolus communis L.	Südeuropa.	3	1	Irideae. (Irideen.)
RADIX VINCETOXICI. (Radix Hirundinariae.) Schwalbenwurzel.	Cynanchum Vincetoxicum Pers. Asclepias Vincet. Linné.	Deutschland.	5	2	Asclepiadeae. (Asklepiadeen.)
RADIX VIOLAE ODORATAE. Veilchenwurzel.	Viola odorata Linné.	Europa u. Asien.	5	1	Violarieae. (Violarieen.)
RADIX ZEDOARIAE LONGAE. Lange Zittwerwurzel.	Curcuma Zerumbet Roxbourgh. Amomum Zerumbet Koenig.	Bengalen.	1	1	Scitamineae. (Scitamineen.)
RADIX ZEDOARIAE ROTUNDAE. Runde Zittwerwurzel.					
RADIX ZERUMBET. Wilder Ingber.	Zingiber Zerumbet Roscoe. Amomum Zingiber L.	Calcutta und Java.	1	1	Scitamineae. (Scitamineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
RADIX ZINGIBERIS. Ingber.	Zingiber officinale Roscoe. Amomum Zingiber L.	Ost- und Westindien, China.	1	1	Scitamineae. (Scitamineen.)
RESINA ALBA. Weißes Harz.					
RESINA CITRINA. (Resina flava.) Gelbes Harz.	Larix europaea De Candolle. Pinus Larix Linné.	Südeuropa und Asien.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
RESINA COMMUNIS. Gemeines Harz.					
RESINA ANIME. (Gummi Anime.) Anime.	Hymenaea Courbaril Linné.	Südamerica und Westindien.	10	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
RESINA DAMMARAE. (Dammara.) Dammar.	Agathis loranthifolia Salisbury. Pinus Dammara Willd.	Moluckische Inseln.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
RESINA ELASTICA. (Caoutschouc.) Caoutſchuk oder Federharz.	Siphonia elastica Pers. Jatropha elastica L. Hevea guianens. Aublet.	Brasilien und Guiana.	16	8	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
RESINA GUAJACI NATIVA. (Guajacum.) Guajac oder Guajacharz.	Guajacum officinale L.	Westindien.	10	1	Zygophylleae. (Zygophylleen.)
RESINA LUTEA NOVI BELGII. (Resina acaroides.) Gelbes Harz von Neuholland oder Botanybayharz.	Xanthorrhoea arborea Robert Brown.	Neuholland.	6	1	Asphodeleae. (Asphodeleen.)
SACCHARUM ALBUM. Weißer Zucker.	Saccharum officinarum L.	Am Euphrat. Culturpflanze beider Indien.	3	2	Gramineae. (Gramineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
SAGAPENUM. (Sarapinum.) Sagapen.	Ferula persica. Willd.	Persien.	5	2	Umbelliferae. (Umbelliferen.)
SAGO. Sago.	Sagus Rumphii Willd.	Auf den Molucken. Culturpflanze der ostindisch. Inseln.	6	3	Palmae. (Palmen.)
SANDARACA. Sandarac.	Callitris articulata Ventenat.	Berberei.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
SANDARACA GERMANICA. Deutſcher Sandarac.	Juniperus communis Linné.	Nordeuropa.	22	9	
SANGUIS DRACONIS DE CARTHAGENA. Amerikaniſches Drachenblut.	Pterocarpus Draco L.	Westindien.	17	6	Leguminosae. (Leguminoſen.)
SANGUIS DRACONIS INDICUS. Oſtindiſches Drachenblut.	Calamus Draco Willd. Calamus Rotang L.	Ostindien.	6	1	Palmae. (Palmen.)
SANGUIS DRACONIS IN MASSIS VERUS. Canariſches Drachenblut.	Dracaena Draco Linné.	Canarische Inseln.	6	1	Smilaceae. (Smilaceen.)
SCAMMONIUM. Scammonium.	Convolvulus Scammonia Linné.	Kleinasien.	5	1	Convolvulaceae. (Convolvulaceen.)
SCAMMONIUM GALLICUM Franzöſiſches Scammonium.	Cynanchum monspeliacum R. Brown.	Südeuropa.	5	2	Asclepiadeae. (Asclepiadeen.)
SCAMMONIUM SMYRNAEUM. Smyrnäiſch. Scammonium.	Secamone aegyptiaca R. Brown.	Aegypten.	5	2	Asclepiadeae. (Asclepiadeen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie
SECALE CORNUTUM. Mutterkorn.	Spermoedia clavus Fries. Sclerotium clavus De Candolle.	Entsteht auf dem Fruchtknoten des Roggens.	24	—	Coniomycetes. (Staubpilze.)
SEMEN ABELMOSCHI. (Grana moschata.) Biſamkörner.	Hibiscus Abelmoschus Linné.	Ost- und Westindien.	16	10	Malvaceae. (Malvaceen.)
SEMEN ADJOWAEN. Adjowaenſamen und SEMEN AMMEOS VERI S. CRETICI. Herrnkümmel.	Bunium copticum Spreng.	Kreta, Aegypten und Ostindien.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
SEMEN AGNI CASTI. Keuſchlammſamen.	Vitex Agnus Castus. Linné.	Südeuropa.	14	2	Verbenaceae. (Verbenaceen.)
SEMEN AMOMI. (Piper jamaicense.) Nelken- oder Jamaikaniſcher Pfeffer.	Myrtus Pimenta L. Eugenia Pimenta De Candolle.	Jamaica, Mexico, Ostindien.	12	1	Myrtaceae. (Myrtaceen.)
SEMEN ANACARDII OCCIDENTALIS. Weſtind. Elephantenläuſe.	Anacardium occidentale L. Cassuvium pomiferum Lam.	In beiden Indien.	9	1	Cassuvieae, (Caſſuvieen.)
SEMEN ANACARDII ORIENTALIS. Oſtindiſche Elephantenläuſe.	Semecarpus Anacardium L.	Ostindien.	5	3	
SEMEN ANETHI. Dillſamen.	Anethum graveolens L. Pastinaca Anethum Spreng.	Orient und Südeuropa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
SEMEN ANISI STELLATI. (Sem. Radiani.) Stern-Anis.	Illicium anisatum Linné.	China und Cochinchina.	13	6	Magnoliaceae. (Magnoliaceen.)
SEMEN ANISI VULGARIS. Anisſamen.	Pimpinella Anisum Linné. Sison Anisum Spreng.	Orient, Aegypten etc.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
SEMEN AQUILEGIAE. Akeleiſamen.	Aquilegia vulgaris Linné.	Deutschland.	13	5	Ranunculaceae. (Ranunculaceen.)
SEMEN BERBERIDIS. Berberitzenſamen.	Berberis vulgaris Linné. B. irritabilis Salisbury.	Kleinasien und Europa.	6	1	Berberideae. (Berberideen.)
SEMEN CACAO. (S. Theobromae. Fructus s. Nuces Cacao.) Cacao.	Theobroma Cacao Linné.	Phillippische Inseln.	18	1	Büttneriaceae. (Büttneriaceen.)
SEMEN CANARIENSE. Canarienſamen.	Phalaris canariensis Linné.	Südeuropa, Canarische Inseln.	3	2	Gramineae. (Gramineen.)
SEMEN CANNABIS. Hanfſamen.	Cannabis sativa Linné.	Persien u. Indien. (Culturpflanze.)	22	5	Urticineae. (Urticineen.)
SEMEN CARDUI MARIAE. Marien=Diſtelſamen.	Silibum marianum Gaertner.	Südeuropa und Orient.	19	1	Compositae. (Syngeneſiſten.)
SEMEN CARTHAMI. Saflorſamen.	Carthamus tinctorius Linné.	Aegypten und Ostindien.			
SEMEN CARVI. Kümmelſamen.	Carum Carvi Linné.	Nordeuropa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
SEMEN CYNAE BERBERICUM. (S. Cynae afric. s. americ.) Berberiſcher Wurmſamen.	Artemisia Sieberi Besser. A. glomerata Sieber.	Palaestina und Persien. Berberei.	19	2	Compositae. (Syngeneſiſten.)
SEMEN CYNAE LEVANTICUM. Levantiſcher Wurmſamen.	Artemisia Vahliana Kostelezky. A. contra Vahl.	Persien und Kleinasien.			

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
SEMEN CITRULLI. (Sem. Anguriae.) Waſſer-Melonenſamen.	Cucumis Citrullus Séringe. Cucurbita Citrullus L.	Asien. Culturpflanze von Südeuropa und Orient.	16	4	Cucurbitaceae. (Cucurbitaceen.)
SEMEN COCCOGNIDII. Kellerhalskörner.	Daphne Mezereum Linné.	Europa: Sicilien und Schweden.	8	1	Thymeleae. (Thymeleen.)
SEMEN COCCULI. (Cocculi indici.) Kockelkörner.	Anamirta Cocculus Wight et Arnott. Menispermum Cocculus Linné.	Malabar, Ceylon, Java.	6	3	Menispermeae. (Menispermeen.)
SEMEN COFFEAE ARABICAE. Caffeebohnen.	Coffea arabica Linné. C. vulgaris Mönch.	Arabien, Aethiopien, Südamerica cult.	5	1	Rubiaceae. (Rubiaceen.)
SEMEN COLCHICI. Zeitloſenſamen.	Colchicum autumnale Linné.	Deutschland.	6	3	Colchiaceae. (Colchiaceen.)
SEMEN CONII MACULATI. (Semen Cicutae.) Schierlingsſamen.	Conium maculatum L. Coriandrum maculatum Roth.	Europa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengew.)
SEMEN CORIANDRI. Corianderſamen.	Coriandrum sativum Linné.	Kleinasien etc. In Deutschland cultivirt.			
SEMEN CUCURBITAE. Flaſchen-Kürbisſamen.	Lagenaria vulgaris Séringe. Cucurbite lagenaria L.	Süd-Asien.	16	4	Cucurbitaceae. (Cucurbitaceen.)
SEMEN CUMINI. (Sem. Cymini.) Mutter- oder Haberkümmel.	Cuminum Cyminum Linné.	Oberaegypten, Aethiopien.	5	2	Umbelliferae. (Umbelliferen.)
SEMEN CYDONIORUM. Quittenſamen.	Cydonia vulgaris Persoon. Pyrus Cydonia L.	Südeuropa.	12	2	Pomaceae. (Pomaceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
SEMEN CYNOSBATI. Hain= oder Hagebuttenſamen.	Rosa canina Linné.	Deutschland.	12	3	Rosaceae. (Roſaceen.)
SEMEN DAUCI SILVESTRIS. Caroten= oder Möhrenſamen.	Daucus Carota L. Caucalis Carota Crantz.	Europa. (Culturpflanze.)	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
SEMEN DIGITALIS. Purpurfingerhutſamen.	Digitalis purpurea Linné.	Deutschland.	14	2	Scrophularineae. (Scrophularineen.)
SEMEN FOENICULI CRETICI. (Semen Foeniculi dulcis; romani) Kretiſcher oder römiſcher Fenchel.	Foeniculum officinale. Mérat et Lens.	Südeuropa. (Culturpflanze.)	5	2	Umbelliferae. (Doldengew.)
SEMEN FOENICULI VULGARIS. (Sem. Foen. germanici.) Fenchelſamen.	Foeniculum vulgare Mérat et Lens. Anethum foeniculum L.	Südeuropa. Deutschland. (Culturpflanze.)			
SEMEN FOENI GRAECI. Bockshornſamen.	Trigonella foenum graecum Linné.	Kleinasien, Aegypten etc.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
SEMEN HYOSCYAMI. Bilſenſamen.	Hyoscyamus niger Linné.	Europa.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
SEMEN LEVISTICI. Liebſtöckelſamen.	Levisticum off. Koch. Ligusticum Levisticum Linné.	Südeuropa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengewächſe.)
SEMEN LINI. Leinſamen.	Linum usitatissimum Linné.	Unbekannt. (Culturpflanze.)	5	1	Lineae. (Lineen.)
SEMEN LITHOSPERMI. (Sem. Milii solis.) Steinſamen.	Lithospermum officinale Linné.	Deutschland.	5	1	Borragineae. (Borragineen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
SEMEN LYCOPODII. (Lycopodium.) (Sulfur vegetabile.) Bärlappſamen; Hexenmehl; Blitzpulver; Streupulver.	Lycopodium clavatum Linné Lepidotis clavata P. B.	Europa.	24	—	Lycopodiaceae. (Lycopodiaceen.)
SEMEN NIGELLAE. (Semen Melanthii.) Schwarzer Kümmel.	Nigella sativa Linné.	Südeuropa und Orient.	13	5	Ranunculaceae. (Ranunkulaceen.)
SEMEN PAEONIAE. Pfingſtroſenſamen.	Paeonia off. Gouan u. L. P. peregrina De Cand. P. communis Banhin.	Südeuropa.	13	3	Paeoniaceae. (Paeoniaceen.)
SEMEN PAPAVERIS ALBUM. Weißer Mohnſamen.	Papaver somniferum L.	Unbestimmt.	13	1	Papaveraceae. (Papaveraceen.)
SEMEN PAPAVERIS NIGRUM. Schwarzer Mohnſamen.		Asien. Culturpflanze Europa's.			
SEMEN PETROSELINI. Peterſilienſamen.	Petroselinum sativum Hoffmann. Apium Petroselinum L.	Kleinasien und Südeuropa.	5	2	Umbelliferae. (Doldengew.)
SEMEN PHELLANDRII AQUATICI. (Sem. Foeniculi aquatici.) Waſſer-Fenchelſamen.	Oenanthe Phellandrium Lamark. Phellandr. aquat. L.	Europa.			
SEMEN PSYLLII. Flohſamen.	Plantago Psyllium Linné. Pl. Cynops. L. Pl. arenariae.	Südeuropa.	4	1	Plantagineae. (Plantagineen.)
SEMEN RICINI. (Sem. Cataputiae majoris.) Ricinusſamen.	Ricinus communis Linné.	Unbestimmt. Culturbaum beider Indien etc.	21	9	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
SEMEN RICINI MAJORIS. Großer Ricinusſamen.	Jatropha Curcas Linné.	Cuba und Neugranada.			

<table>
<tr><th>Namen.</th><th>Abstammung.</th><th>Vaterland.</th><th>Classe.</th><th>Ordnung.</th><th>Familie.</th></tr>
<tr><td>SEMEN RICINI VULGARIS.
Amerikaniſcher Ricinusſamen.</td><td rowspan="2">Vide Sem. Ricini.</td><td rowspan="2">Unbekannt.</td><td rowspan="2">21</td><td rowspan="2">9</td><td rowspan="2">Euphorbiaceae.
(Euphorbiaceen.)</td></tr>
<tr><td>SEMEN RICINI VULGARIS MINORIS.
Franzöſiſcher Ricinusſamen.</td></tr>
<tr><td>SEMEN SABADILLAE.
Sabadillſamen.</td><td>Sabadilla off. Brandt.
Veratrum Sabadilla Schlechtendal.</td><td>Mexico.</td><td>6</td><td>3</td><td>Veratreae.
(Veratreen.)</td></tr>
<tr><td>SEMEN SINAPIS ALBAE.
(Sem. Erucae.)
Weißer Senf.</td><td>Sinapis alba Linné.</td><td>Südeuropa.
(Culturpflanze.)</td><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">Cruciferae.
(Cruciferen.)</td></tr>
<tr><td>SEMEN SINAPIS NIGRAE.
(Sem. Sinapis viridis.)
Schwarzer oder grüner Senf.</td><td>Sinapis nigra Linné.</td><td>Europa.
(Culturpflanze.)</td></tr>
<tr><td>SEMEN STAPHIDIS AGRIAE.
Stephans- oder Läuſekörner.</td><td>Delphinium officinale Wenderoth.</td><td>Südeuropa.</td><td>13</td><td>3</td><td>Ranunculaceae.
(Ranunculaceen.)</td></tr>
<tr><td>SEMEN STRAMONII.
Stechapfelſamen.</td><td>Datura Stramonium Linné.
Stramonium vulgatum Gaertner.</td><td>Ostindien.</td><td>5</td><td>1</td><td>Solaneae.
(Solaneen.)</td></tr>
<tr><td>SEMEN SUMACH.
Sumachſamen.</td><td>Rhus coriaria L.
Rhus typhina L.</td><td>Nordamerica und am mittelländisch. Meere.</td><td>5</td><td>3</td><td>Cassuvieae,
(Caſſuvieen.)</td></tr>
<tr><td>SEMEN TANACETI.
Rainfarrnſamen.</td><td>Tanacetum vulgare Linné.</td><td>Südeuropa.</td><td>19</td><td>2</td><td>Compositae.
(Syngeneſiſten.)</td></tr>
<tr><td>SETAE SILIQUAE HIRSUTAE.
(Lanugo Siliq. hirsut.)
Kuhkrätze.</td><td>Dolichos pruriens L.
Mucuna pruriens Decandolle.</td><td>Ost- und Westindien.</td><td>17</td><td>6</td><td>Papilionaceae.
(Papilionaceen.)</td></tr>
</table>

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
SILIQUA BABLACH. (Siliq. Bablah.) Indiſcher Gallus oder Bablah.	Acacia Bambolah. Roxbourgh.	Ostindien.	16	10	Mimoseae. (Mimoſeen.)
SILIQUA DULCIS. Johannisbrod.	Ceratonia Siliqua Linné.	Griechenland. Culturbaum Südeuropa's.	5	1	Caesalpineae. (Caeſalpineen.)
SILIQUA HIRSUTA. Kratzbohne oder juckende Faſel.	Dolichos pruriens Linné.	Ost- und Westindien.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
SPICA CELTICA. (Nardus celtica.) Celtiſche Narde.	Valeriana celtica L.	Schweiz.	3	1	Valerianeae. (Valerianeen.)
SPICA INDICA. (Nardus indica.) Indiſche Narde.	Nardostachys Jatamansi De Candolle.	Auf den Gebirgen von Bengalen und Neapel.			
STIPITES CHIRAYITAE. Chirayitaſtengel.	Gentiana Chirayita Roxb.	Ostindien und Aegypten.	5	2	Gentianeae. (Gentianeen.)
STIPITES DIERVILLAE. Amerikaniſche Zaunkirſchenſtengel.	Diervilla canadensis Willd. Lonicera Diervilla L.	Canada.	5	1	Caprifoliaceae. (Caprifoliaceen.)
STIPITES DULCAMARAE. (Stipit. Amarae dulcis.) Bitterſüß oder Alpranken.	Solanum Dulcamara Linné.	Europa.	5	1	Solaneae. (Solaneen.)
STIPITES MENISPERMI. Mondſamenſtengel.	Cocculus crispus DC. Menispermum crispum Linné.	Bengalen.	6	3	Menispermeae. (Menispermeen.)
STORAX CALAMITUS VERUS. Feſter Storax.	Styrax officinalis Linné.	Europa. Kleinasien und Arabien.	10	1	Styraceae. (Styraceen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
STORAX CALAMITUS VULGARIS. Gemeiner Storax. STORAX LIQUIDUS. (Baume de Copalme.) Flüſſiger Storax.	Styrax officinalis Linné.	Europa. Kleinasien und Arabien.	10	1	Styraceae. (Styraceen.)
STORAX LIQUIDUS VERUS. Orientaliſcher flüſſiger Storax.	Liquidambar Altingiana Blume. Altingia excelsa Noronha.	Java.	21	8	Amentaceae. (Amentaceen.)
STROBILI LUPULI. (Amenta. Coni Lupuli.) Hopfen.	Humulus Lupulus Linné.	Deutschland.	22	5	Urticineae. (Urticineen.)
SUMMITATES ABSINTHII. Wermuthſpitzen.	Artemisia Absinthium Linné. Absinthium vulgare Lamark.	Europa.	19	2	Compositae (Syngeneſiſten.)
SUMMITATES GENISTAE TINCTORIAE. Färber-Ginſterkraut.	Genista tinctoria Linné.	Deutschland.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
TACAMAHACA OCCIDENTALIS. Weſtindiſcher Tacamahak.	Elaphrium excelsum Kunth. E. tomentosum Jacq.	Mexico, Südamerica und Westindien.	8	1	Burseraceae. (Burſeraceen.)
TAPIOCKA s. TAPIOCCA. Tapiocka.	Janipha Manihot Knuth. Jatropha Manihot L.	Westindien und Südamerica.	16	8	Euphorbiaceae. (Euphorbiaceen.)
TEREBINTHINA ARGENTORATENSIS. Straßburger Terpenthin.	Abies pectinata L. Picea vulgaris L.	Tyrol.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie.
TEREBINTHINA COCTA. Gekochter Terpenthin.	Larix europaea DC. Pinus Larix L.	Südeuropa und Asien.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
TEREBINTHINA COMMUNIS. Gemeiner Terpenthin.	Pinus sylvestris L. P. nigra L. etc.				
TEREBINTHINA CYPRIA. (Tereb. de Cypro s. de Chio.) Cypriſcher oder Syriſcher Terpenthin. Terpenthin von Chio.	Pistacia Terebinthus Linné.	Kleinasien.	22	5	Cassuvieae. (Cuſſuvieen.)
TEREBINTHINA GALLICA. Franzöſiſcher Terpenthin.	Pinus Pinaster L.	Bordeaux.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
TEREBINTHINA VENETA. Venetianiſcher Terpenthin.	Larix europaea De Candolle.	Südeuropa und Asien.			
TRAGACANTHA IN TABULIS. Blätter-Traganth.	Astragalus verus Olivier.	Kleinasien und Persien.	17	6	Papilionaceae. (Papilionaceen.)
TRAGACANTHA VERMICULARIS. Morea-Traganth.	Astragalus strobiliferus Lindley. Astragal. gummifer. Labill.	Kjurdistan.			
TURIONES ABIETES. (Gemmae Abietis.) Tannenſproſſen.	Pinus sylvestris Linné.	Südeuropa und Asien.	21	9	Coniferae. (Coniferen.)
TURIONES PINI. (Gemmae Pini.) Fichtenſproſſen.	Picea vulgaris L. Abies pectinata De Candolle.				

Namen.	Abstammung.	Vaterland.	Classe.	Ordnung.	Familie
VANILLA. (Vaniglia.) Vanille.	Vanilla aromatica. Swartz. Epidendron Vanilla L.	Mexiko. Jamaica und Cuba etc.	20	1	Orchideae. (Orchideen.)
VISCUM ALBUM. Miſtel.	Viscum album Linné.	An Birken, Eichen, Buchen etc. Schmarotzerpfl.	22	4	Lorantheae. (Lorantheen.)
VISCUM QUERCINUM VERUM. (Visc. quercin. veterum.) Echte Eichenmiſtel der Alten.	Loranthus acropaeus Linné.	Schmarotzerpfl. auf Eichen.	6	1	

Bayerische
Staatsbibliothek
München

H. HEINRICH
Buchbinderei
Rottenburg

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Winckler, Em. Leonh. Wilh.

Pharmacognostische Tabellen des Pflanzenreichs

Cassel 1849

4 M.med. 278 x
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10226948-6